

# Ficha de dados de produto

# Calha deslizante Boxer

# 12 mm



Com uma altura de construção de 12 mm e alavanca

## ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de uma folha
- Montagem integrada
- Situações de montagem com pouco espaço de construção
- Portas de encosto à direita e à esquerda

# Calha deslizante Boxer 12 mm



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Dimensões muito reduzidas: apenas 12 mm de altura e 20 mm de largura
- Com corrediça aparafusada

## DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Calha deslizante Boxer 12 mm
Comprimento	440 mm
Largura	20 mm
Altura	12 mm
Delimitação de abertura reequipável	Sim
Imobilização	Opcional
Interruptor de fumo integrado	Não

## VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Dimensões	Cor	Comprimento
Calha deslizante Boxer 12 mm	com alavanca, altura de construção 12 mm	129213	440 x 20 x 12 mm	prateado	440 mm

## ACESSÓRIOS

### LIMITAÇÃO DA ABERTURA FLEXÍVEL

para calha deslizante Boxer 12 mm



Designação	Descrição	N.º de ident.
Limitação da abertura flexível	para calha deslizante Boxer 12 mm	129343

# Calha deslizante Boxer 12 mm



## UNIDADE DE IMOBILIZAÇÃO MECÂNICA

para calha deslizante Boxer 12 mm



Designação	Descrição	N.º de ident.
Unidade de imobilização mecânica	para calha deslizante Boxer 12 mm, força de retenção ajustável, intransitável	129145