

# Ficha de dados de produto

## Corpo de fecho TS 4000



Elemento de base para mola de tirante EN 1-6

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de proteção contra fogo e fumaça
- Portas de encosto à direita e à esquerda
- Portas de encosto até larguras da folha de 1400 mm
- Montagem da folha da porta no lado da dobradiça e montagem de topo no lado contrário da dobradiça
- Montagem da folha da porta no lado contrário da dobradiça possível em montagem de braço paralelo

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

- Força de fecho progressiva ajustável pela frente
- A indicação da força de fecho proporciona o ajuste correto
- Velocidade de fecho ajustável pela frente através da válvula
- Batente ajustável através do tirante
- Amortecimento da abertura ajustável pela frente, através da válvula
- Possibilidade de utilização de contacto de fecho da porta para portas que abrem para a esquerda e para a direita
- O contato de fecho da porta pode ser usado para montagem de topo e de folha
- Montagem simples por serem poucos componentes e pelo facto de o ajuste ser rápido

**DADOS TÉCNICOS**

Nome de venda	Corpo de fecho TS 4000
Largura da folha (máx.)	1400 mm
Tipo de montagem	Montagem da folha da porta lado da dobradiça, Montagem de topo lado contrário da dobradiça, Montagem da folha da porta no lado contrário da dobradiça
Ângulo de abertura (máx.)	180 °
Mesma versão DIN-L e DIN-R	Sim
Conformidade com as normas	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Adequação portas corta-fogo	Sim
Comprimento	287 mm
Largura	46 mm
Altura	60 mm
Força de fecho regulável	Sim, progressiva
Velocidade de fecho regulável	Sim
Batente final regulável	Sim, através do tirante
Amortecimento de abertura integrado	Sim, hidraulicamente ajustável
Posição do ajuste da força de fecho	Frente
Indicação ótica da força de fecho	Sim
Válvula de segurança contra sobrecarga	Sim
Válvulas termo-estabilizadas	Sim
Interruptor de fumo integrado	Não

## VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Largura da folha (máx.)
Mola GEZE TS 4000	Tamanho EN 1-6 com amortecimento de abertura (sem tirante)	102789	prateado	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Mola GEZE TS 4000	Tamanho EN 1-6 com amortecimento de abertura (sem tirante)	137724	Corrediça de aço inoxidável	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Mola GEZE TS 4000	Tamanho EN 1-6 com amortecimento de abertura (sem tirante)	102791	branco RAL 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Mola GEZE TS 4000	Tamanho EN 1-6 com amortecimento de abertura (sem tirante)	102792	conforme RAL	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Mola GEZE TS 4000	Tamanho EN 1-6 com amortecimento de abertura (sem tirante)	102790	bronze escuro	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Mola GEZE TS 4000	Tamanho EN 1-6 com amortecimento de abertura (sem tirante)	109542	preto RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm

## MATERIAL DE MONTAGEM

### PLACA DE FIXAÇÃO, PORTA DE ARCO PLANO

para TS 4000, altura do arco máx. 130 mm



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de fixação, porta de arco plano	para TS 4000, altura do arco máx. 130 mm	058782	prateado
Placa de fixação, porta de arco plano	para TS 4000, altura do arco máx. 130 mm	119472	conforme RAL
Placa de fixação, porta de arco plano	para TS 4000, altura do arco máx. 130 mm	058783	bronze escuro

### GABARITO, MOLA

para TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Designação	Descrição	N.º de ident.
Gabarito, mola	para TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

**SAPATA DE APERTO DO VIDRO**

para TS 5000/TS 4000



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Espessura do vidro
Sapata de aperto do vidro	para TS 5000/TS 4000	009494	conforme RAL	10 mm
Sapata de aperto do vidro	para TS 5000/TS 4000	057126	prateado	10 mm
Sapata de aperto do vidro	para TS 5000/TS 4000	057127	bronze escuro	10 mm
Sapata de aperto do vidro	para TS 5000/TS 4000	009491	branco RAL 9016	10 mm

**PLACA DE MONTAGEM E CONTRAPLACA, PORTA DE VIDRO INTEGRAL**

para TS 5000/TS 4000



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Espessura do vidro
Conjunto de placas de montagem, porta de vidro integral	para TS 5000/TS 4000	007923	prateado	10 mm
Conjunto de placas de montagem, porta de vidro integral	para TS 5000/TS 4000	007926	conforme RAL	10 mm
Conjunto de placas de montagem, porta de vidro integral	para TS 5000/TS 4000	007924	bronze escuro	10 mm

**ÂNGULO DO LINTEL**

para TS 5000/TS 4000



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Ângulo do lintel	para TS 5000/TS 4000	049240	prateado
Ângulo do lintel	para TS 5000/TS 4000	052352	bronze escuro
Ângulo do lintel	para TS 5000/TS 4000	104451	conforme RAL