

# Ficha de dados de produto

# Calha deslizante em t

# TS 3000 / 5000



Com delimitação de abertura e alavanca

## ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de uma folha
- Montagem no lado da dobradiça
- Portas de encosto à direita e à esquerda
- Para delimitação da abertura sem batente da porta

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

- Pode ser facilmente trocado pela calha deslizante standard
- Poupança de tempo porque não é necessário montar nenhum amortecedor de chão
- Com corrediça aparafusada
- Suporte rotativo T-Stop

**DADOS TÉCNICOS**

Nome de venda	Calha deslizante em t TS 3000 / 5000
Comprimento	452.5 mm
Largura	33 mm
Altura	30 mm
Delimitação de abertura integrada	Sim
Imobilização	Opcional
Interruptor de fumo integrado	Não

**VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA**

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões
Calha deslizante em t TS 3/5000	com delimitação de abertura integrada e alavanca	108481	branco RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Calha deslizante em t TS 3/5000	com delimitação de abertura integrada e alavanca	102364	Idêntico ao aço inoxidável	452.5 x 33 x 30 mm
Calha deslizante em t TS 3/5000	com delimitação de abertura integrada e alavanca	102365	conforme RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Calha deslizante em t TS 3/5000	com delimitação de abertura integrada e alavanca	102363	prateado	452.5 x 33 x 30 mm

**ACESSÓRIOS****SUPORTE ROTATIVO T-STOP**

Para delimitação da abertura ou imobilização de portas sem mola de porta





Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões
Suporte rotativo T-Stop	assente	112689	branco RAL 9016	60 x 35 x 60 mm
Suporte rotativo T-Stop	assente	112688	prateado	60 x 35 x 60 mm
Suporte rotativo T-Stop	assente	112690	conforme RAL	60 x 35 x 60 mm

### UNIDADE DE IMOBILIZAÇÃO MECÂNICA

Para calha deslizante standard/ T-Stop-/ Boxer de 20,7 mm



Designação	Descrição	N.º de ident.
Unidade de imobilização mecânica	para calha deslizante standard/ T-Stop/ Boxer de 20,7 mm, força de retenção ajustável, ativável e desativável, transitável	071924

### MATERIAL DE MONTAGEM

#### PLACA DE MONTAGEM CALHA DESLIZANTE

Para calha deslizante Standard, EClime, T-Stop e EFS



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem calha deslizante	para calha deslizante standard / EClime / T-Stop / EFS	001512	prateado
Placa de montagem calha deslizante	para calha deslizante standard / EClime / T-Stop / EFS	104515	conforme RAL
Placa de montagem calha deslizante	para calha deslizante standard / EClime / T-Stop / EFS	129252	branco RAL 9016