

Ficha de dados de produto Corpo de fecho TS 4000 E



Elemento base para mola de tirante EN 1-6 com imobilização elétrica

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- → Portas de proteção contra fogo e fumaça
- → Portas de encosto à direita e à esquerda
- → Portas de encosto até larguras da folha de 1400 mm
- → Montagem da folha da porta no lado da dobradiça e montagem de topo no lado contrário da dobradiça

Corpo de fecho TS 4000 E



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- → Força de fecho progressiva ajustável pela frente
- → A indicação da força de fecho proporciona o ajuste correto
- → Velocidade de fecho ajustável pela frente através da válvula
- → Batente ajustável através do tirante
- → Imobilização elétrica
- → Possibilidade de utilização de contacto de fecho da porta para portas que abrem para a esquerda e para a direita
- → Tensão de alimentação 24 V CC
- → A mesma matriz de orifícios para fixação de todos os contatos de fecho da porta GEZE TS 4000

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Corpo de fecho TS 4000 E			
Largura da folha (máx.)	1400 mm			
Tipo de montagem	Montagem da folha da porta lado da dobradiça			
Ângulo de abertura (máx.)	180°			
Mesma versão DIN-L e DIN-R	Sim			
Tensão de entrada	24 V CC			
Consumo elétrico	1 W			
Tempo de ativação	100 %			
Ondulação residual	20 %			
Tipo de proteção	IP43			
Conformidade com as normas	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155			
Adequação portas corta-fogo	Sim			
Comprimento	325 mm			
Largura	46 mm			
Altura	60 mm			
Força de fecho regulável	Sim, progressiva			
Velocidade de fecho regulável	Sim			
Batente final regulável	Sim, através do tirante			
Amortecimento de abertura integrado	Não			
Posição do ajuste da força de fecho	Frente			
Indicação ótica da força de fecho	Sim			
Válvula de segurança contra sobrecarga	Sim			
Válvulas termo-estabilizadas	Sim			
Imobilização	Elétrico			
Imobilização transitável	Sim			
Interruptor de fumo integrado	Não			

Ficha de dados de produto I Página 3 de 3

Corpo de fecho TS 4000 E



VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Largura da folha (máx.)
Mola GEZE TS 4000 E	Tamanho EN 1–6, montagem da folha da porta no lado da dobradiça, com imobilização elétrica e caixa de ligações (sem tirante)	105212	conforme RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
Mola GEZE TS 4000 E	Tamanho EN 1–6, montagem da folha da porta no lado da dobradiça, com imobilização elétrica e caixa de ligações (sem tirante)	105211	prateado	325 x 46 x 60 mm	1400 mm