

Ficha de dados de produto

Calha deslizante TS

5000 / 3000



Calha deslizante standard com alavanca

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de uma folha
- Montagem da folha da porta lado da dobradiça
- Montagem de topo no lado da dobradiça e no lado contrário da dobradiça
- Portas de encosto à direita e à esquerda

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

→ Rápida montagem com peça de deslizamento de engate

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Calha deslizante TS 5000 / 3000
Comprimento	448.5 mm
Largura	30.5 mm
Altura	20.5 mm
Delimitação de abertura reequipável	Sim
Imobilização	Opcional
Imobilização transitável	Sim
Interruptor de fumo integrado	Não

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Extensão do eixo
Calha deslizante TS 3/5000	Standard, com alavanca	015695	branco RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Calha deslizante TS 3/5000	Standard, com alavanca	000773	conforme RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Calha deslizante TS 3/5000	Standard, com alavanca	068221	prateado	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Calha deslizante TS 3/5000	Standard, com alavanca	014945	Idêntico ao aço inoxidável	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

ACESSÓRIOS**LIMITAÇÃO DA ABERTURA FLEXÍVEL**

rebitado para calha deslizante, calha deslizante standard BG, calha deslizante standard e calha deslizante Boxer de 20,7 mm



Designação	Descrição	N.º de ident.
Limitação da abertura flexível	rebitado para calha deslizante, calha deslizante standard BG, calha deslizante standard e calha deslizante Boxer de 20,7 mm	069780

UNIDADE DE IMOBILIZAÇÃO MECÂNICA

Para calha deslizante standard/ T-Stop-/ Boxer de 20,7 mm



Designação	Descrição	N.º de ident.
Unidade de imobilização mecânica	para calha deslizante standard/ T-Stop/ Boxer de 20,7 mm, força de retenção ajustável, ativável e desativável, transitável	071924

MATERIAL DE MONTAGEM**PLACA DE MONTAGEM CALHA DESLIZANTE**

Para calha deslizante Standard, EClíne, T-Stop e EFS



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem calha deslizante	para calha deslizante standard / EClíne / T-Stop / EFS	001512	prateado
Placa de montagem calha deslizante	para calha deslizante standard / EClíne / T-Stop / EFS	104515	conforme RAL
Placa de montagem calha deslizante	para calha deslizante standard / EClíne / T-Stop / EFS	129252	branco RAL 9016