

Ficha de dados de produto

Calha deslizante ISM Boxer folha passiva pequena



Para folhas passivas pequenas a partir de 420 mm, com regulação de sequência de fecho integrada e alavancas

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de duas folhas com regulação de sequência de fecho
- Montagem integrada
- Portas de encosto à direita e à esquerda
- Permite a divisão simétrica e assimétrica da porta
- Distância mínima da dobradiça de 1.230 mm, largura mínima da folha passiva 420 mm



Calha deslizante ISM Boxer folha passiva pequena

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A regulação da sequência de fecho mantém a folha principal na posição de espera até a folha passiva estar fechada
- Proteção contra vandalismo mediante cabo Bowden flexível
- Regulação flexível do mecanismo de liberação do cabo Bowden na arquitrave, p. ex. nos bloqueios de folha inativa
- Com corrediça aparafusada
- Montagem simples por serem poucos componentes e pelo facto de o ajuste ser rápido

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Calha deslizante ISM Boxer folha passiva pequena
Distância mínima da dobradiça	1230 mm
Largura mínima da folha passiva	420 mm
Conformidade com as normas	EN 1158
Largura	31 mm
Altura	30 mm
Imobilização	Opcional
Interruptor de fumo integrado	Não
Regulação de sequência de fecho integrada	Sim
Limitação da abertura flexível	Sim

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Calha deslizante ISM Boxer folha passiva pequena	Especialmente para portas com folha passiva pequena a partir de 420 mm, com regulação de sequência de fecho integrada e alavancas	128597	prateado

Calha deslizante ISM Boxer folha passiva pequena



ACESSÓRIOS

LIMITAÇÃO DA ABERTURA FLEXÍVEL

Para guias deslizantes E e R, de 1 e de 2 folhas



Designação	Descrição	N.º de ident.
Limitação da abertura flexível	para calha deslizante, 1 folha: (montagem da folha) TS 5000 E-/R-/RFS, Boxer E; de 2 folhas: várias variantes E-/R-/ISM TS 5000 (incl. VPK) e Boxer	145311