

Ficha de dados de produto

TS 1500 G *



Mola de porta de calha deslizante até uma largura de 750 mm

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de encosto à direita e à esquerda
- Portas de encosto até largura de folha de 750 mm
- Montagem da folha da porta no lado da dobradiça e montagem de topo no lado contrário da dobradiça

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Força de fecho fixa de EN1
- Para utilização em portas que abrem para a direita e para a esquerda sem conversão
- Batente hidráulico, que acelera a porta pouco antes do sistema fechado
- A velocidade de fecho pode ser adaptada individualmente
- Todas as funções são ajustáveis pela frente (exceto a força de fecho)

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	TS 1500 G *
Largura da folha (máx.)	750 mm
Tipo de montagem	Montagem da folha da porta lado da dobradiça, Montagem de topo lado contrário da dobradiça
Velocidade de fecho regulável	Sim
Batente final regulável	Sim, através da válvula
Posição do ajuste da força de fecho	Lateral
Imobilização	Opcional
Interruptor de fumo integrado	Não

COMPOSTO POR**CALHA DESLIZANTE TS 1500 G**

com alavanca



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões
Calha deslizante TS 1500 G	com alavanca	101887	branco RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm
Calha deslizante TS 1500 G	com alavanca	101888	conforme RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm
Calha deslizante TS 1500 G	com alavanca	101885	prateado	390 x 30.5 x 20.5 mm

CORPO DE FECHO TS 1500 G *

Elemento de base para mola da calha deslizante EN 1



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Largura da folha (máx.)
Mola GEZE TS 1500 G *	Tamanho EN 1 (sem calha deslizante e alavanca)	N/A	prateado	177 x 39 x 50 mm	750 mm
Mola GEZE TS 1500 G *	Tamanho EN 1 (sem calha deslizante e alavanca)	N/A	branco RAL 9016	177 x 39 x 50 mm	750 mm
Mola GEZE TS 1500 G *	Tamanho EN 1 (sem calha deslizante e alavanca)	N/A	conforme RAL	177 x 39 x 50 mm	750 mm
Mola GEZE TS 1500 G *	Tamanho EN 1 (sem calha deslizante e alavanca)	N/A	bronze escuro	177 x 39 x 50 mm	750 mm

ACESSÓRIOS

TAMPA DE COBERTURA DA MOLA DE PORTA

para TS 1500, apenas aplicável em caso de montagem da folha da porta



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões
Tampa de cobertura da mola de porta	para TS 1500, apenas aplicável em caso de montagem da folha da porta	080147	prateado	188 x 47 x 57.5 mm
Tampa de cobertura da mola de porta	para TS 1500, apenas aplicável em caso de montagem da folha da porta	080149	branco RAL 9016	188 x 47 x 57.5 mm
Tampa de cobertura da mola de porta *	para TS 1500, apenas aplicável em caso de montagem da folha da porta	080148	bronze escuro	188 x 47 x 57.5 mm

UNIDADE DE IMOBILIZAÇÃO MECÂNICA

Para calha deslizante standard/ T-Stop-/ Boxer de 20,7 mm



Designação	Descrição	N.º de ident.
Unidade de imobilização mecânica	para calha deslizante standard/ T-Stop/ Boxer de 20,7 mm, força de retenção ajustável, ativável e desativável, transitável	071924

LIMITAÇÃO DA ABERTURA FLEXÍVEL

rebitado para calha deslizante, calha deslizante standard BG, calha deslizante standard e calha deslizante Boxer de 20,7 mm



Designação	Descrição	N.º de ident.
Limitação da abertura flexível	rebitado para calha deslizante, calha deslizante standard BG, calha deslizante standard e calha deslizante Boxer de 20,7 mm	069780

MATERIAL DE MONTAGEM**PLACA DE MONTAGEM CALHA DESLIZANTE ***

Para TS 1500 G



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem calha deslizante	Para TS 1500 G	072355	conforme RAL
Placa de montagem calha deslizante	Para TS 1500 G	072333	prateado

PLACA DE MONTAGEM DA MOLA DE PORTA

para TS 1500



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem da mola de porta	para TS 1500	029683	bronze escuro
Placa de montagem da mola de porta	para TS 1500	029682	prateado
Placa de montagem da mola de porta	para TS 1500	029685	branco RAL 9016
Placa de montagem da mola de porta	para TS 1500	029686	conforme RAL

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.