

# Ficha de dados de produto

## **IQ lock M DL \***



Fechadura antipânico mecânica para funções simples  
antipânico em portas de duas folhas

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de saída de emergência e antipânico de duas folhas (porta que abre para a esquerda e porta que abre para a direita)
- Portas ao longo das saídas de emergência
- Portas de proteção contra fogo e fumaça

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- O autobloqueio mecânico possibilita uma saliência do trinco autônomo em cada fecho
- Desbloqueio da folha principal através do acionamento da folha passiva (função antipânico total)
- O trinco em cruz dividido impede o bloqueio da tranca mesmo sob pré-carga
- Pequenas dimensões do mandril traseiro e caixa de fechadura pequena
- Combinável com cilindros de maçaneta eletrônicos

### DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	IQ lock M DL *
Direção DIN	esquerda/direita
Temperatura de serviço	-10 - 50 °C
Função antipânico / autoblocante mecânico	Sim
Trinco em cruz dividido (distância de 3 mm entre lingueta e tranca)	Sim
Consumo de corrente	N/A, N/A
Resistência à pressão contra arrombamento	10000 N

### VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Distância fechadura	Medida do mandril	Direção DIN
IQ lock M DL	para portas de folha completa / com escudo plano redondo 20 x 235 x 3 mm	133889	72 mm	65 mm	esquerda/direita
IQ lock M DL	para portas de caixilho tubular / com escudo plano retangular 22 x 285 x 3 mm	157383	92 mm	35 mm	esquerda/direita
IQ lock M DL	para portas de caixilho tubular / com escudo plano retangular 24 x 285 x 3 mm	161363	92 mm	40 mm	esquerda/direita
IQ lock M DL	para portas de caixilho tubular / com escudo plano retangular 24 x 270 x 3 mm	133886	92 mm	40 mm	esquerda/direita
IQ lock M DL	para portas de caixilho tubular / com escudo plano retangular 24 x 270 x 3 mm	133892	94 mm	35 mm	esquerda/direita
IQ lock M DL	para portas de folha completa / com escudo plano redondo 20 x 235 x 3 mm	133895	78 mm	60 mm	esquerda/direita
IQ lock M DL	para portas de caixilho tubular / com escudo plano retangular 24 x 285 x 3 mm	161364	92 mm	45 mm	esquerda/direita
IQ lock M DL	para portas de caixilho tubular / com escudo plano retangular 24 x 285 x 3 mm	161341	92 mm	35 mm	esquerda/direita
IQ lock M DL	para portas de folha completa / com escudo plano redondo 20 x 235 x 3 mm	133897	78 mm	80 mm	esquerda/direita
IQ lock M DL	para portas de caixilho tubular / com escudo plano retangular 22 x 285 x 3 mm	163345	92 mm	40 mm	esquerda/direita
IQ lock M DL	para portas de folha completa / com escudo plano redondo 24 x 235 x 3 mm	163835	72 mm	65 mm	esquerda/direita

Designação	Descrição	N.º de ident.	Distância fechadura	Medida do mandril	Direção DIN
IQ lock M DL	para portas de folha completa / com escudo plano redondo 20 x 235 x 3 mm	133890	72 mm	80 mm	esquerda/direita
IQ lock M DL	para portas de caixilho tubular / com escudo plano retangular 28 x 270 x 3 mm	162647	92 mm	45 mm	esquerda/direita
IQ lock M DL	para portas de caixilho tubular / com escudo plano retangular 28 x 270 x 3 mm	162646	92 mm	40 mm	esquerda/direita
IQ lock M DL	para portas de caixilho tubular / com escudo plano retangular 28 x 270 x 3 mm	162645	92 mm	35 mm	esquerda/direita
IQ lock M DL	para portas de folha completa / com escudo plano redondo 24 x 235 x 3 mm	163834	72 mm	80 mm	esquerda/direita
IQ lock M DL	para portas de caixilho tubular / com escudo plano retangular 24 x 270 x 3 mm	133887	92 mm	45 mm	esquerda/direita
IQ lock M DL	para portas de folha completa / com escudo plano redondo 20 x 235 x 3 mm	133896	78 mm	70 mm	esquerda/direita
IQ lock M DL	para portas de caixilho tubular / com escudo plano retangular 24 x 270 x 3 mm	133893	94 mm	40 mm	esquerda/direita
IQ lock M DL	para portas de caixilho tubular / com escudo plano retangular 24 x 270 x 3 mm	133885	92 mm	35 mm	esquerda/direita
IQ lock M DL	para portas de caixilho tubular / com escudo plano retangular 22 x 285 x 3 mm	157384	92 mm	45 mm	esquerda/direita
IQ lock M DL	para portas de folha completa / com escudo plano redondo 20 x 235 x 3 mm	133888	72 mm	55 mm	esquerda/direita
IQ lock M DL	para portas de folha completa / com escudo plano redondo 20 x 235 x 3 mm	133898	78 mm	100 mm	esquerda/direita
IQ lock M DL	para portas de caixilho tubular / com escudo plano retangular 24 x 270 x 3 mm	133894	94 mm	45 mm	esquerda/direita
IQ lock M DL	para portas de folha completa / com escudo plano redondo 20 x 235 x 3 mm	133891	72 mm	100 mm	esquerda/direita

## ACESSÓRIOS

### CONTRACAIXA DE FOLHA COMPLETA \*

Contraçaixa mecânica como elemento de bloqueio da barra da folha passiva em portas de duas folhas



Designação	Descrição	N.º de ident.	Direção DIN	Medida do mandril
Contraçaixa portas de folha completa *	sem escudo plano / Distância dos pontos de fixação para barras de bloqueio: 211 mm / as barras de bloqueio verticais estão / posicionadas na medida do mandril 25 mm / (a partir do puxador)	133904	esquerda/direita	60 mm
Contraçaixa portas de folha completa *	sem escudo plano / Distância dos pontos de fixação para barras de bloqueio: 211 mm / as barras de bloqueio verticais estão / posicionadas na medida do mandril 25 mm / (a partir do puxador)	133903	esquerda/direita	55 mm

Designação	Descrição	N.º de ident.	Direção DIN	Medida do mandril
Contraçaixa portas de folha completa *	sem escudo plano / Distância dos pontos de fixação para barras de bloqueio: 211 mm / as barras de bloqueio verticais estão / posicionadas na medida do mandril 35 mm / (a partir do puxador)	133908	esquerda/direita	100 mm
Contraçaixa portas de folha completa *	sem escudo plano / Distância dos pontos de fixação para barras de bloqueio: 211 mm / as barras de bloqueio verticais estão / posicionadas na medida do mandril 35 mm / (a partir do puxador)	133907	esquerda/direita	80 mm
Contraçaixa portas de folha completa *	sem escudo plano / Distância dos pontos de fixação para barras de bloqueio: 211 mm / as barras de bloqueio verticais estão / posicionadas na medida do mandril 35 mm / (a partir do puxador)	133905	esquerda/direita	65 mm
Contraçaixa portas de folha completa *	sem escudo plano / Distância dos pontos de fixação para barras de bloqueio: 211 mm / as barras de bloqueio verticais estão / posicionadas na medida do mandril 35 mm / (a partir do puxador)	133906	esquerda/direita	70 mm

#### CONTRACAIXA DE CAIXILHO TUBULAR COMPRIDO \*

Contraçaixa mecânica como elemento de bloqueio da barra da folha passiva em portas de duas folhas



Designação	Descrição	N.º de ident.	Direção DIN	Medida do mandril
Contraçaixa portas de caixilho tubular, comprida *	sem escudo plano, / para a utilização de / ferragens de segurança / Distância dos pontos de fixação para barras de bloqueio: 323 mm / as barras de bloqueio verticais estão posicionadas para a medida do mandril	133899	esquerda/direita	35 mm
Contraçaixa portas de caixilho tubular, comprida *	sem escudo plano, / para a utilização de / ferragens de segurança / Distância dos pontos de fixação para barras de bloqueio: 323 mm / as barras de bloqueio verticais estão posicionadas para a medida do mandril	133900	esquerda/direita	40 mm
Contraçaixa portas de caixilho tubular, comprida *	sem escudo plano, / para a utilização de / ferragens de segurança / Distância dos pontos de fixação para barras de bloqueio: 323 mm / as barras de bloqueio verticais estão posicionadas para a medida do mandril	133902	esquerda/direita	55 mm
Contraçaixa portas de caixilho tubular, comprida *	sem escudo plano, / para a utilização de / ferragens de segurança / Distância dos pontos de fixação para barras de bloqueio: 323 mm / as barras de bloqueio verticais estão posicionadas para a medida do mandril	133901	esquerda/direita	45 mm

---

## CONTRACAIXA DE CAIXILHO TUBULAR

Contracaixa mecânica como elemento de bloqueio da barra da folha passiva em portas de duas folhas



## RANHURA DE FECHO INFERIOR \*

Contrapeça de bloqueio para bloqueio da barra para baixo



---

\* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.