

# Ficha de dados de produto

## Corpo de fecho TS

### 4000 EFS \*



Mola de tirante EN 1-6 com função Free Swing elétrica



### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de proteção contra fogo e fumaça
- Portas de encosto à direita e à esquerda
- Portas de encosto até larguras da folha de 1400 mm
- Montagem da folha da porta no lado da dobradiça e montagem de topo no lado contrário da dobradiça (diferentes variantes)
- Sistemas de imobilização com imobilizador integrado com movimento livre
- Acessos sem barreiras conforme a DIN 18040

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Força de fecho progressiva ajustável pela frente
- A indicação da força de fecho proporciona o ajuste correto
- Velocidade de fecho ajustável pela frente através da válvula
- Batente ajustável através do tirante
- Função Free Swing elétrica
- Possibilidade de utilização de contacto de fecho da porta para portas que abrem para a esquerda e para a direita
- Tensão de alimentação 24 V CC
- A mesma matriz de orifícios para fixação de todos os contatos de fecho da porta GEZE TS 4000

### DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Corpo de fecho TS 4000 EFS *
Largura da folha (máx.)	1400 mm
Tipo de montagem	Montagem da folha da porta lado da dobradiça
Ângulo de abertura (máx.)	180 °
Mesma versão DIN-L e DIN-R	Sim
Tensão de entrada	24 V CC
Consumo elétrico	1 W
Tempo de ativação	100 %
Ondulação residual	20 %
Tipo de proteção	IP43
Conformidade com as normas	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Adequação portas corta-fogo	Sim
Comprimento	325 mm
Largura	46 mm
Altura	60 mm



Força de fecho regulável	Sim, progressiva
Velocidade de fecho regulável	Sim
Batente final regulável	Sim, através do tirante
Amortecimento de abertura integrado	Não
Posição do ajuste da força de fecho	Frente
Indicação ótica da força de fecho	Sim
Válvula de segurança contra sobrecarga	Sim
Válvulas termo-estabilizadas	Sim
Imobilização	Elétrico
Interruptor de fumo integrado	Não

**VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA**

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Largura da folha (máx.)
Mola GEZE TS 4000 EFS *	Tamanho EN 1-6, montagem da folha da porta no lado da dobradiça, com imobilização elétrica para função Free Swing e caixa de ligações (sem tirante Free Swing)	N/A	prateado	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
Mola GEZE TS 4000 EFS *	Tamanho EN 1-6, montagem da folha da porta no lado da dobradiça, com imobilização elétrica para função Free Swing e caixa de ligações (sem tirante Free Swing)	N/A	conforme RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

\* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.