Ficha de dados de produto

TS 4000 EN 1–6 com braço de fixação

Mola de tirante para portas de uma folha até uma largura de 1.400 mm

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de encosto à direita e à esquerda
- Abertura fixa sem requisitos antifogo e antifumo
- Portas de encosto até larguras da folha de 1400 mm
- Montagem da folha da porta no lado da dobradiça e montagem de topo no lado contrário da dobradiça
- Montagem da folha da porta no lado contrário da dobradiça possível em montagem de braço paralelo

TS 4000 EN 1-6 com braço de fixação

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Força de fecho ajustável EN1-6 progressivamente
- Para utilização em portas que abrem para a direita e para a esquerda sem conversão
- Batente hidráulico, que acelera a porta pouco antes do sistema fechado
- A velocidade de fecho pode ser adaptada individualmente
- Amortecimento da abertura integrado, trava portas abertas subitamente
- Indicação ótica da força de fecho para controlar facilmente o ajuste
- Todas as funções ajustáveis pela frente (exceto o batente)

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	TS 4000 EN 1-6 com braço de fixação
Largura da folha (máx.)	1400 mm
Tipo de montagem	Montagem da folha da porta lado da dobradiça, Montagem da folha da porta no lado contrário da dobradiça, Montagem de topo lado contrário da dobradiça
Ângulo de abertura (máx.)	180 °
Força de fecho regulável	Sim, progressiva
Velocidade de fecho regulável	Sim
Batente final regulável	Sim, através do tirante
Amortecimento de abertura integrado	Sim, hidraulicamente ajustável
Posição do ajuste da força de fecho	Frente
Indicação ótica da força de fecho	Sim
Imobilização	Mecânico
Área de imobilização	50 ° - 170 °
Interruptor de fumo integrado	Não

COMPOSTO POR

TIRANTE TS 4000 / 2000

com imobilização mecânica

TS 4000 EN 1-6 com braço de fixação

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Ponto de imobilização mín.	Ponto de imobilização máx.
Tirante TS 4000/2000 / F	com imobilização mecânica	102454	prateado	70 °	150 °
Tirante TS 4000/2000 / F	com imobilização mecânica	102456	branco RAL 9016	70 °	150 °
Tirante TS 4000/2000 / F	com imobilização mecânica	102457	conforme RAL	70 °	150 °

TIRANTE TS 4000 / 2000

com imobilização mecânica ativável e desativável

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Ponto de imobilização mín.	Ponto de imobilização máx.
Tirante TS 4000/2000 / F	com imobilização mecânica ativável e desativável	102445	prateado	70 °	150 °
Tirante TS 4000/2000 / F	com imobilização mecânica ativável e desativável	102448	conforme RAL	70 °	150 °
Tirante TS 4000/2000 / F	com imobilização mecânica ativável e desativável	102447	branco RAL 9016	70 °	150 °

CORPO DE FECHO TS 4000

Elemento de base para mola de tirante EN 1-6

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Largura da folha (máx.)
Mola GEZE TS 4000	Tamanho EN 1-6 com amortecimento de abertura (sem tirante)	102789	prateado	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Mola GEZE TS 4000	Tamanho EN 1-6 com amortecimento de abertura (sem tirante)	137724	Corrediça de aço inoxidável	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Mola GEZE TS 4000	Tamanho EN 1-6 com amortecimento de abertura (sem tirante)	102791	branco RAL 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Mola GEZE TS 4000	Tamanho EN 1-6 com amortecimento de abertura (sem tirante)	102792	conforme RAL	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Mola GEZE TS 4000	Tamanho EN 1-6 com amortecimento de abertura (sem tirante)	102790	bronze escuro	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Mola GEZE TS 4000	Tamanho EN 1-6 com amortecimento de abertura (sem tirante)	109542	preto RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm

TS 4000 EN 1–6 com braço de fixação

MATERIAL DE MONTAGEM

PLACA DE FIXAÇÃO, PORTA DE ARCO PLANO

para TS 4000, altura do arco máx. 130 mm

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de fixação, porta de arco plano	para TS 4000, altura do arco máx. 130 mm	058782	prateado
Placa de fixação, porta de arco plano	para TS 4000, altura do arco máx. 130 mm	119472	conforme RAL
Placa de fixação, porta de arco plano	para TS 4000, altura do arco máx. 130 mm	058783	bronze escuro

GABARITO, MOLA

para TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000

Designação	Descrição	N.º de ident.
Gabarito, mola	para TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

PLACA DE MONTAGEM E CONTRAPLACA, PORTA DE VIDRO INTEGRAL

para TS 5000/TS 4000

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Espessura do vidro
Conjunto de placas de montagem, porta de vidro integral	para TS 5000/TS 4000	007923	prateado	10 mm
Conjunto de placas de montagem, porta de vidro integral	para TS 5000/TS 4000	007926	conforme RAL	10 mm
Conjunto de placas de montagem, porta de vidro integral	para TS 5000/TS 4000	007924	bronze escuro	10 mm

TS 4000 EN 1–6 com braço de fixação

PLACA DE MONTAGEM DA MOLA DE PORTA

Para TS 5000 e TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem da mola de porta	para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	068627	branco RAL 9016
Placa de montagem da mola de porta	para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	057956	Galvanizado
Placa de montagem da mola de porta	para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	029176	conforme RAL
Placa de montagem da mola de porta	para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	049185	prateado
Placa de montagem da mola de porta	para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	137725	Idêntico ao aço inoxidável
Placa de montagem da mola de porta	para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	052351	bronze escuro

PLACA DE MONTAGEM, TIRANTE

Para TS 4000/ TS 2000 em caso de montagem do braço paralelo

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem, tirante	para TS 4000/TS 2000, em caso de montagem do braço paralelo	053319	bronze escuro
Placa de montagem, tirante	para TS 4000/TS 2000, em caso de montagem do braço paralelo	027460	conforme RAL
Placa de montagem, tirante	para TS 4000/TS 2000, em caso de montagem do braço paralelo	053318	prateado

TS 4000 EN 1–6 com braço de fixação

ÂNGULO DO LINTEL

para TS 5000/TS 4000

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Ângulo do lintel	para TS 5000/TS 4000	049240	prateado
Ângulo do lintel	para TS 5000/TS 4000	052352	bronze escuro
Ângulo do lintel	para TS 5000/TS 4000	104451	conforme RAL

PLACA DE MONTAGEM DA MOLA DE PORTA *

Para TS 5000 e TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1



Designação	Descrição	N.º de ident.
Placa de montagem *	para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	083992

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.