

Ficha de dados de produto

Corpo de fecho TS 550

NV F



Corpo base para contacto de fecho da porta no chão EN 3-6
sem imobilização

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de encosto à direita e à esquerda
- Portas de encosto até larguras da folha de 1400 mm
- Para pesos de folha até 300 kg

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

- Força de fecho ajustável progressivamente
- Velocidade de fecho ajustável por cima através das válvulas
- Batente ajustável por cima, através das válvulas
- Amortecimento da abertura ajustável por cima, através de válvulas
- Amortecimento de fecho ajustável por cima através da válvula
- Possibilidade de utilização de contacto de fecho da porta para portas que abrem para a esquerda e para a direita

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Corpo de fecho TS 550 NV F
Adequação portas corta-fogo	Sim
Aplicação e porta pendular/de encosto	Porta de encosto
Ângulo de abertura (máx.)	180 °
Largura da folha (máx.)	1400 mm
Peso da folha (máx.)	300 kg
Direção DIN	esquerda/direita
Conformidade com as normas	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Comprimento	342 mm
Largura	82 mm
Altura	54 mm
Área de regulação caixa de cimento, comprimento	9 mm
Área de regulação caixa de cimento, largura	10 mm
Área de regulação caixa de cimento, altura	6 mm
Força de fecho regulável	Sim, progressiva
Velocidade de fecho regulável	Sim
Batente final regulável	Sim, através da válvula
Amortecimento de abertura integrado	fixado mecanicamente
Retardamento do fecho integrado	Sim
Posição do ajuste da força de fecho	em cima
Válvula de segurança contra sobrecarga	Sim
Válvulas termo-estabilizadas	Sim
Efeito de fecho a partir de	180 °
Tempo de permanência da abertura de portas de proteção contra incêndio	Não

Corpo de fecho TS 550 NV F



VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Dimensões	Direção DIN	Imobilização
Mola GEZE TS 550 NV F	Tamanho EN 3-6, efeito de fecho a partir de 180°, sem imobilização, possível retardamento de fecho, folha de porta até 300 kg (sem placa de cobertura e acessórios)	132755	342 x 82 x 54 mm	do lado esquerdo	org.mozilla.javascript.Undefined@f559196
Mola GEZE TS 550 NV F	Tamanho EN 3-6, efeito de fecho a partir de 180°, sem imobilização, possível retardamento de fecho, folha de porta até 300 kg (sem placa de cobertura e acessórios)	132754	342 x 82 x 54 mm	do lado direito	org.mozilla.javascript.Undefined@f559196