Ficha de dados de produto

Conjunto Perlan SoftStop versão comprida, amortecido de ambos os lados, até 80 kg

Perlan SoftStop para amortecimento bilateral para pesos de folha até 80 kg

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Ferragem de corrediça Perlan
- Para folhas deslizantes com amortecimento bilateral
- Para larguras de folha deslizante de 1 290 a 1 700 mm
- Para pesos de folha até 80 kg

Conjunto Perlan SoftStop versão comprida, amortecido de ambos os

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

→ Abertura controlada da folha deslizante para a respetiva posição final aberta e fechada

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Conjunto Perlan SoftStop versão comprida, amortecido de ambos os lados, até 80 kg

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	O conjunto inclui: 2 x rodízios com unidade de amortecimento bilateral, 2 x batentes, 2 x disparadores com parafusos de fixação, 2 x placas de suspensão standard	128891	1290 mm	1700 mm

lados, até 80 kg