

# Ficha de dados de produto

# Calha deslizante

# ECline TS 5000 BG



Para corpo de fecho TS 5000 L ECline em caso de montagem da folha no lado contrário da dobradiça e apoio de abertura

## ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Acessos sem barreiras com binário de abertura em forte queda
- Portas de uma folha
- Montagem no lado contrário da dobradiça
- Portas de encosto à direita e à esquerda



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Apoio da abertura para uma abertura fácil e passagem cómoda da porta
- Apoio da abertura desconectável em caso de portas com resistência à força do vento ou diferenças de pressão
- Pode ser facilmente trocado pela calha deslizante standard
- Com corrediça aparafusada

### DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Calha deslizante EClíne TS 5000 BG
Comprimento	452.5 mm
Largura	33 mm
Altura	30 mm
Apoio da abertura integrado	Sim
Imobilização	Opcional
Imobilização transitável	Sim
Interruptor de fumo integrado	Não
Apoio de abertura desconectável	Sim

### VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões
Calha deslizante EClíne TS 5000 BG	para utilização com a mola TS 5000 L EClíne em caso de montagem da folha no lado contrário da dobradiça, com apoio de abertura integrado para uma abertura fácil, com alavanca	143579	branco RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Calha deslizante EClíne TS 5000 BG	para utilização com a mola TS 5000 L EClíne em caso de montagem da folha no lado contrário da dobradiça, com apoio de abertura integrado para uma abertura fácil, com alavanca	143578	prateado	452.5 x 33 x 30 mm
Calha deslizante EClíne TS 5000 BG	para utilização com a mola TS 5000 L EClíne em caso de montagem da folha no lado contrário da dobradiça, com apoio de abertura integrado para uma abertura fácil, com alavanca	143582	conforme RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Calha deslizante EClíne TS 5000 BG	para utilização com a mola TS 5000 L EClíne em caso de montagem da folha no lado contrário da dobradiça, com apoio de abertura integrado para uma abertura fácil, com alavanca	143580	Idêntico ao aço inoxidável	452.5 x 33 x 30 mm



## ACESSÓRIOS

### UNIDADE DE IMOBILIZAÇÃO MECÂNICA

Para calha deslizante EClime



Designação	Descrição	N.º de ident.
Unidade de imobilização mecânica	para calha deslizante EClime, força de retenção ajustável, ativável e desativável, transitável	148820

## MATERIAL DE MONTAGEM

### ÂNGULO DO LINTEL

Para calha deslizante EClime e calha deslizante em t



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Ângulo do lintel	Para calha deslizante EClime e calha deslizante em t	115006	prateado
Ângulo do lintel	Para calha deslizante EClime e calha deslizante em t	115007	conforme RAL