

Ficha de dados de produto

Corpo de fecho Boxer

EFS 4-6



Elemento base para mola integrada, tamanho EN 4-6, com função Free Swing elétrica incl. alavanca de movimento livre com função de engate confortável

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de proteção contra fogo e fumaça, requer certificado de conformidade com a porta
- Portas de encosto à direita e à esquerda
- Portas de encosto com larguras de folha até 1.400 mm e 180 kg
- Montagem integrada
- Sistemas de imobilização com imobilizador integrado com movimento livre
- Acessos sem barreiras conforme a DIN 18040



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Todas as funções ajustáveis no estado montado
- Velocidade de fecho ajustável por cima através das válvulas
- Batente ajustável por cima através da válvula
- Função Free Swing elétrica
- Amortecimento de abertura mecânico ajustável na calha deslizante
- Possibilidade de utilização de contacto de fecho da porta para portas que abrem para a esquerda e para a direita
- Estão disponíveis extensões do eixo até 8 mm
- Tensão de alimentação 24 V CC
- Montagem simples por serem poucos componentes e pelo facto de o ajuste ser rápido

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Corpo de fecho Boxer EFS 4-6
Largura da folha (máx.)	1400 mm
Peso da folha (máx.)	180 kg
Ângulo de abertura (máx.)	120 °
Mesma versão DIN-L e DIN-R	Sim
Tensão de entrada	24 V CC
Consumo elétrico	2 W
Tempo de ativação	100 %
Ondulação residual	20 %
Tipo de proteção	IP43
Conformidade com as normas	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Adequação portas corta-fogo	Sim
Comprimento	332 mm
Largura	40 mm
Altura	54 mm
Força de fecho regulável	Sim, progressiva
Velocidade de fecho regulável	Sim
Batente final regulável	Sim, através da válvula
Amortecimento de abertura integrado	mecanicamente na calha deslizante
Posição do ajuste da força de fecho	em cima
Válvula de segurança contra sobrecarga	Sim
Imobilização	Elétrico, para função Free Swing

Corpo de fecho Boxer EFS 4-6



VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Dimensões	Cor	Largura da folha (máx.)
Boxer EFS 4-6	Força de fecho EN 4-6, com função free swing elétrica, incl. alavanca de free swing com função de engate conforto, largura da folha até 1400 mm, espessura da folha da porta mín. 50 mm	153559	332 x 40 x 54 mm	prateado	1400 mm