

Ficha de dados de produto

Perlan 140 madeira telescópico



Ferragem de corrediça telescópica para portas de correr de madeira de três folhas com peso de folha de 140 kg

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Ferragem compacta para passagens amplas
- Escritórios, habitações e salas de conferência e hotéis
- Portas de correr de uma, duas e três folhas
- Todas as restantes características do produto correspondem ao sistema de correr por roletes Perlan 140

Perlan 140 madeira telescópio

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Para folhas em madeira, plástico e metal
- Para sistemas de duas ou três folhas até 140 kg por folha
- Aplicável para larguras de folha muito estreitas a partir de 475 mm até larguras de folha de no máx. 1700 mm
- A pré-montagem do conjunto telescópico na folha da porta permite uma montagem confortável

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda

Perlan 140 madeira telescópio

COMPOSTO POR

GUIA SUPERIOR PERLAN 140

Calha para ferragem de corredeira



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	142518	EV1
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	128660	EV1
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	128662	Idêntico ao aço inoxidável
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	135048	EV1
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	135047	EV1
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	142519	EV1
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	135046	EV1

ACESSÓRIOS

CONJUNTO FERRAMENTA DE MONTAGEM PARA REBITAGEM D CABO

Ferramenta para a montagem de ferragens de corrediça telescópicas



Designação	Descrição	N.º de ident.
Conjunto ferramenta de montagem para rebiteamento de cabo	para rebitar o cabo metálico em caso de Perlan Teleskop	134035

GUIA INFERIOR CONTÍNUO CONFIGURADA EM AÇO INOXIDÁVEL *

guia inferior nivelada contínua para folhas de vidro inteiro



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Espessura do vidro
Guia inferior contínuo configurada em aço inoxidável *	Por medida	124662	Aço inoxidável	8 - 12 mm

BATENTE DA FOLHA

Batente para folha deslizante



Designação	N.º de ident.
Batente da folha	000339
Batente da folha	000342

Perlan 140 madeira telescópio



CONJUNTO DE COMPENSAÇÃO DA ALTURA/DISTÂNCIA AO TETO PROGRESSIVAS

Compensação da altura progressiva para montagem no teto de calhas



Designação	Descrição	N.º de ident.
Conjunto de compensação da altura/distância ao teto progressivas	6 unidades, compensação progressiva da altura entre 13 mm e 18 mm. Para aplicação em caso de montagem no teto com painel de disfarce 100/145, bem como para utilização geral em caso de um teto com curso irregular	138099

PUXADOR BARRA CONFIGURADO *

Pega de empurrar - versão redonda para montagem em folhas de vidro



Designação	N.º de ident.	Cor
Puxador barra configurado *	127616	Aço inoxidável

CONJUNTO COMPLETO DE PAINEL DE DISFARCE 100

Painel de disfarce para revestimento de sistemas de ferragens Perlan



Designação	Descrição	N.º de ident.	Tipo de montagem
Conjunto completo de painel de disfarce 100	Para montagem na parede e no teto, revestimento de extremo a extremo, configurado a pedido do cliente	138098	Parede, Teto

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.