

Ficha de dados de produto

PT 20 *



Ferragem angular de folha giratória superior com encaixe para cavilha do mancal do eixo (ø 15 mm)

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Para portas de vidro inteiro
- Para espessuras de vidro de 10 e 12 mm
- Pesos de folha de porta até 100 kg, larguras de folha de porta até 1000 mm, alturas de folha de porta até 2800 mm
- Para portas de encosto e portas pendulares
- Para sistemas em áreas interiores e áreas exteriores
- Adequado para portas batentes de uma e duas folhas

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Tampas de cobertura elegantes em aço inoxidável polido ou escovado
- Adaptação sem problemas a vidros com 10 - 12 mm de espessura

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	PT 20 *
Tipo de montagem	Fixação de vidro
Comprimento	163 mm
Largura	32 mm
Altura	51 mm
Espessura de vidro mín.	10 mm
Espessura de vidro máx.	12 mm

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Espessura do vidro
GEZE Glass Fitting PT 20 *	Ferragem angular de folha giratória superior com encaixe para cavilha do mancal do eixo (ø 15 mm)	169763	Aço inoxidável mate	163 x 32 x 51 mm	10 - 12 mm
GEZE Glass Fitting PT 20 *	Ferragem angular de folha giratória superior com encaixe para cavilha do mancal do eixo (ø 15 mm)	180439	Aço inoxidável polido	163 x 32 x 51 mm	10 - 12 mm



* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.