

Ficha de dados de produto TS 1500 G com imobilização



Contacto de fecho superior da porta com calha deslizante para folhas de porta com uma largura até 750 mm com imobilização mecânica

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- → Portas de encosto à direita e à esquerda
- → Portas de encosto até largura de folha de 750 mm
- → Montagem da folha da porta no lado da dobradiça e montagem de topo no lado contrário da dobradiça

Ficha de dados de produto I Página 2 de 5

TS 1500 G com imobilização



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A mola superior TS 1500 G com calha deslizante é adequada para portas interiores de 1 folha até uma largura de 750 mm (força de fecho fixa EN tamanho 1).

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- → Força de fecho fixa de EN1
- → Para utilização em portas que abrem para a direita e para a esquerda sem conversão
- → Imobilização mecânica na calha deslizante com área de imobilização 80°-130°
- → Batente hidráulico, que acelera a porta pouco antes do sistema fechado
- → A velocidade de fecho pode ser adaptada individualmente
- → Todas as funções ajustáveis pela frente

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	TS 1500 G com imobilização		
Largura da folha (máx.)	750 mm		
Tipo de montagem	Montagem da folha da porta lado da dobradiça, Montagem de topo contrário da dobradiça		
Velocidade de fecho regulável	Sim		
Batente final regulável	Sim, através da válvula		
Amortecimento de abertura integrado	Não		
Posição do ajuste da força de fecho	Lateral		
Imobilização	Mecânico		
Interruptor de fumo integrado	Não		

COMPOSTO POR

CALHA DESLIZANTE TS 1500 G/F *

com imobilização mecânica e alavanca



GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-04-14T03:22:47Z

TS 1500 G com imobilização



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Ponto de imobilização mín.
Calha deslizante TS 1500 G/F	com imobilização mecânica e alavanca	101889	prateado	390 x 30.5 x 20.5 mm	80°
Calha deslizante TS 1500 G/F	com imobilização mecânica e alavanca	101892	conforme RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm	80°
Calha deslizante TS 1500 G/F	com imobilização mecânica e alavanca	101891	branco RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm	80°

CORPO DE FECHO TS 1500 G *

Elemento de base para mola da calha deslizante EN 1



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Largura da folha (máx.)
Mola GEZE TS 1500 G *	Tamanho EN 1 (sem calha deslizante e alavanca)	N/A	prateado	177 x 39 x 50 mm	750 mm
Mola GEZE TS 1500 G *	Tamanho EN 1 (sem calha deslizante e alavanca)	N/A	branco RAL 9016	177 x 39 x 50 mm	750 mm
Mola GEZE TS 1500 G *	Tamanho EN 1 (sem calha deslizante e alavanca)	N/A	conforme RAL	177 x 39 x 50 mm	750 mm
Mola GEZE TS 1500 G *	Tamanho EN 1 (sem calha deslizante e alavanca)	N/A	bronze escuro	177 x 39 x 50 mm	750 mm

ACESSÓRIOS

TAMPA DE COBERTURA DA MOLA DE PORTA

para TS 1500, apenas aplicável em caso de montagem da folha da porta



		N.º de		
Designação	Descrição	ident.	Cor	Dimensões
Tampa de cobertura da mola de porta	para TS 1500, apenas aplicável em caso de montagem da folha da porta	080147	prateado	188 x 47 x 57.5 mm
Tampa de cobertura da mola de porta	para TS 1500, apenas aplicável em caso de montagem da folha da porta	080149	branco RAL 9016	188 x 47 x 57.5 mm
Tampa de cobertura da mola de porta *	para TS 1500, apenas aplicável em caso de montagem da folha da porta	080148	bronze escuro	188 x 47 x 57.5 mm

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com

TS 1500 G com imobilização



LIMITAÇÃO DA ABERTURA FLEXÍVEL

rebitado para calha deslizante, calha deslizante standard BG, calha deslizante standard e calha deslizante Boxer de 20,7 mm



Designação	Descrição	N.º de ident.
Limitação da abertura flexível	rebitado para calha deslizante, calha deslizante standard BG, calha deslizante standard e calha deslizante Boxer de 20,7 mm	069780

MATERIAL DE MONTAGEM

PLACA DE MONTAGEM CALHA DESLIZANTE *

Para TS 1500 G



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem calha deslizante	Para TS 1500 G	072355	conforme RAL
Placa de montagem calha deslizante	Para TS 1500 G	072333	prateado

PLACA DE MONTAGEM DA MOLA DE PORTA

para TS 1500



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem da mola de porta	para TS 1500	029683	bronze escuro
Placa de montagem da mola de porta	para TS 1500	029682	prateado
Placa de montagem da mola de porta	para TS 1500	029685	branco RAL 9016
Placa de montagem da mola de porta	para TS 1500	029686	conforme RAL

GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-04-14T03:22:48Z

Ficha de dados de produto I Página 5 de 5

TS 1500 G com imobilização



^{*} Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.