


# Ficha de dados de produto

## GC 341 \*



Sensor de proteção para portas automáticas

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Proteção de portas de correr automáticas
- Portas de correr automáticas sem folha de proteção para proteção da aresta de fecho secundária
- Portas interiores e exteriores

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Detecção eficaz até uma altura de montagem de 3 500 mm
- Quatro configurações ajustáveis da cortina de luz sem prismas de luz adicionais
- Colocação em funcionamento confortável através do interruptor DIP

### DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	GC 341 *
Dimensões	267 x 61 x 38 mm
Tecnologia	Raios de infravermelhos ativos
Quantidade de detetores de infravermelhos ativos	2
Tensão de serviço	12-30 V CC / 12-24 V CA
Corrente de serviço	100 mA
Tipo de proteção	IP54
Tipo de ligação de cabo	Conector de encaixe do sistema
Comprimento do cabo de ligação	3000 mm
Altura de montagem (mín.)	2000 mm
Altura de montagem (máx.)	3500 mm
Temperatura de serviço	-20 - 55 °C
Humidade do ar	< 80 % relativo, não condensante
Conformidade com as normas	DIN 18650, EN 16005

### VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Tensão de serviço
GC 341 *	Sensor de proteção para portas automáticas	160285	preto	267 x 61 x 38 mm	24 V DC

### ACESSÓRIOS

#### CONJUNTO DE MONTAGEM NO TETO GC 365 / GC 341

Conjunto de montagem para aplicação do detetor no teto



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões
Conjunto de montagem no teto GC 365 / GC 341	Conjunto de montagem para integração do detetor no teto	160288	preto	328 x 48 x 51 mm

**COBERTURA GC 365 / GC 341**

Protege o sensor em instalações no exterior



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões
Cobertura para GC 365 / GC 341	Proteção contra a precipitação no exterior	160287	preto	325 x 69 x 71 mm

**ÂNGULO DE FIXAÇÃO AO TETO GC 365 / GC 341**

Para fixação do sensor ao teto



Designação	N.º de ident.	Cor
Ângulo de fixação ao teto GC 365 / GC 341	160286	preto

\* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.