Ficha de dados de produto

Rollan 80 NT vidro

Ferragem de corrediça para portas de vidro com peso de folha até 80 kg

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Para portas de correr de peso médio no interior
- Para portas de passagem ou divisores de espaço em escritórios e habitações
- O pouco espaço que a ferragem necessita possibilita uma montagem sem problemas mesmo em condições de espaço reduzido
- Portas de correr de uma ou várias folhas
- Fixação no teto ou na parede

Rollan 80 NT vidro

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Para folhas de vidro com pinça para portas de vidro de 30 mm
- Com amortecimento unilateral e bilateral para portas com peso de folha até 40 kg, que trava a porta com suavidade e a recolhe automaticamente para a posição final
- A calha uniforme para Rollan 40 e 80 possibilita uma adaptação simples às condições de utilização em mudança
- Rodízios de rolamento suave que podem ser colocados em movimento com reduzido esforço
- Ajuste simples da distância entre a folha da porta e a guia superior
- Placas de suspensão rebaixadas possibilitam uma montagem da porta com uma distância de abertura reduzida entre a guia superior e a aresta superior da porta
- Durabilidade testada segundo a DIN EN 1527 em 50 000 ciclos de ensaio
- A guia superior em alumínio fechada protege contra a entrada de pó e sujidade
- Montagem simples e direta no teto ou montagem no teto e na parede com esquadros
- Ajuste simples da distância entre a folha da porta e a calha / o reajuste também é possível em estado montado

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Rollan 80 NT vidro
Material da folha	Vidro temperado de segurança (ESG-H), Vidro laminado de segurança (VSG em ESG)
Peso da folha (máx.)	80 kg
Número de folhas	1 folha
Largura da folha (mín.)	500 mm
Largura da folha (máx.)	1640 mm
Altura da folha (máx.)	3500 mm
Espessura da folha a partir de	8 mm
Espessura da folha até	12 mm
Geometria da calha	reto
EN 1670 Resistência à corrosão	1 (de acordo com a EN 1670: Classe 0 = nenhuma definida, Classe 1 = reduzida, Classe 2 média, Classe 3 = elevada, Classe 4 = muito elevada, Classe 5 = extraordinária)
EN 1527 Funcionalidade permanente	50 000 ciclos de controlo
Tipo de montagem	Teto, Parede
Direção DIN	esquerda/direita
Comando manual	Sim
Cor	Alumínio bruto

Rollan 80 NT vidro

COMPOSTO POR

PERFIL DE COBERTURA DA PINÇA PARA PORTAS DE VIDRO, 30 MM *

Para um revestimento de extremo a extremo com 3 m de comprimento

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Perfil de cobertura da pinça para portas de vidro, 30 mm	Para revestimento de extremo a extremo, perfis de 2 peças	142372	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de cobertura da pinça para portas de vidro, 30 mm	Para revestimento de extremo a extremo, perfis de 2 peças	142371	EV1

PERFIL DE COBERTURA DA PINÇA PARA PORTAS DE VIDRO, 30 MM *

Para um revestimento de extremo a extremo por medida

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Perfil de cobertura da pinça para portas de vidro, 30 mm	Para revestimento de extremo a extremo, por medida	141697	conforme RAL
Perfil de cobertura da pinça para portas de vidro, 30 mm	Para revestimento de extremo a extremo, por medida	141695	EV1
Perfil de cobertura da pinça para portas de vidro, 30 mm	Para revestimento de extremo a extremo, por medida	141696	Idêntico ao aço inoxidável

PERFIL DE COBERTURA DA PINÇA PARA PORTAS DE VIDRO, 30 MM

Para um disfarce individual de duas pinças para portas de vidro

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Perfil de cobertura da pinça para portas de vidro, 30 mm	Para disfarce individual de 2 pinças para portas de vidro	144032	EV1
Perfil de cobertura da pinça para portas de vidro, 30 mm	Para disfarce individual de 2 pinças para portas de vidro	144033	Idêntico ao aço inoxidável

Rollan 80 NT vidro

GUIA INFERIOR, FOLHA DE VIDRO

Guia inferior progressivamente ajustável para espessuras de vidro de 8, 10 e 12 mm

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Espessura do vidro
Guia inferior, folha de vidro (ajustável)	progressivamente ajustável para vidros com uma espessura de 8-13,5 mm, com fita cardada para minimizar o ruído em superfícies de vidro estruturadas, sem material de fixação	120417	prateado	8 - 13.5 mm

CONJUNTO DE COLA PARA VIDRO VSG/METAL *

Kit de cola para vidro/metal para ligação de esquadros de alumínio com vidros

Designação	Descrição	N.º de ident.
Conjunto de cola para vidro VSG/metal 50 g *	para até 30 elementos	133039

CONJUNTO DE PEÇAS TERMINAIS PARA PINÇA PARA PORTAS DE VIDRO, 30 MM *

Cobertura frontal para pinça para portas de vidro 30, conjunto composto por 2 uni.

Designação	Descrição	N.º de ident.	Espessura do vidro
Conjunto de peças terminais para pinça para portas de vidro, 30 mm	2 Peças terminais para a montagem no lado exterior da folha para fixação do revestimento de extremo a extremo e tampas laterais, necessárias em caso de saliência lateral do painel em relação à pinça para portas de vidro > 200 mm	142373	8 - 12 mm

Rollan 80 NT vidro

CONJUNTO DE PINÇAS PARA PORTAS DE VIDRO DE 30 MM COM REVESTIMENTO DE EXTREMO A EXTREMO

Pinça para portas de vidro 30 para pesos de folha até 80 kg com antepara contínua

Designação	Descrição	N.º de ident.	Espessura do vidro
Conjunto de pinças para portas de vidro de 30 mm com revestimento de extremo a extremo	Consiste em 2 pinças para portas de vidro incl. parafusos de suspensão, revestimento de extremo a extremo por medida e coberturas frontais, EV1 ou idêntico ao aço inoxidável, peso da folha até 80 kg, para 8-12 mm ESG	142368	8 - 12 mm

CONJUNTO DE PINÇAS PARA PORTAS DE VIDRO DE 30 MM COM REVESTIMENTO

Pinça para portas de vidro 30 incluindo antepara para pesos de folha até 80 kg

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Espessura do vidro
Conjunto de pinças para portas de vidro de 30 mm com revestimento	Consiste em 2 pinças para portas de vidro incl. parafusos de suspensão, perfis de cobertura individuais e coberturas frontais, peso da folha até 80 kg, para 8-12 mm ESG	142366	Idêntico ao aço inoxidável	8 - 12 mm
Conjunto de pinças para portas de vidro de 30 mm com revestimento	Consiste em 2 pinças para portas de vidro incl. parafusos de suspensão, perfis de cobertura individuais e coberturas frontais, peso da folha até 80 kg, para 8-12 mm ESG	142367	conforme RAL	8 - 12 mm
Conjunto de pinças para portas de vidro de 30 mm com revestimento	Consiste em 2 pinças para portas de vidro incl. parafusos de suspensão, perfis de cobertura individuais e coberturas frontais, peso da folha até 80 kg, para 8-12 mm ESG	142365	EV1	8 - 12 mm

CONJUNTO DE PINÇAS PARA PORTAS DE VIDRO DE 30 MM SE COBERTURA

Pinça para portas de vidro 30 para pesos de folha até 80 kg sem antepara

Rollan 80 NT vidro

Designação	Descrição	N.º de ident.	Espessura do vidro
Conjunto de pinças para portas de vidro de 30 mm sem cobertura	Consiste em 2 pinças para portas de vidro incl. parafusos de suspensão, peso da folha até 80 kg, para 8-12 mm ESG	142364	8 - 12 mm

CONJUNTO COMPLETO ROLLAN 80 NT *

Ferragem de corrediça para folhas de vidro

Designação	Descrição	N.º de ident.	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)	Espessura do vidro
Conjunto completo GEZE Rollan 80 NT	Conjunto para fixação na parede e no teto com folha de vidro, pinça para portas de vidro 30 mm com disfarce individual EV1, peso da folha até 80 kg -rolamento de esferas-	160423	500 mm	970 mm	8 - 10 mm

CONJUNTO COMPLETO ROLLAN 80 NT

Ferragem de corrediça para folhas de madeira



Designação	Descrição	N.º de ident.	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)	Tipo de montagem
Conjunto completo GEZE Rollan 80 NT	Conjunto para fixação na parede e no teto com folha de madeira standard, peso da folha até 80 kg -rolamento de esferas-	160415	500 mm	1420 mm	Parede, Teto
Conjunto completo GEZE Rollan 80 NT	Conjunto para fixação na parede e no teto com folha de madeira standard, peso da folha até 80 kg -rolamento de esferas-	160411	500 mm	840 mm	Parede, Teto
Conjunto completo GEZE Rollan 80 NT	Conjunto para fixação na parede e no teto com folha de madeira standard, peso da folha até 80 kg -rolamento de esferas-	160413	500 mm	970 mm	Parede, Teto
Conjunto completo GEZE Rollan 80 NT	Conjunto para fixação na parede e no teto com folha de madeira standard, peso da folha até 80 kg -rolamento de esferas-	160412	500 mm	920 mm	Parede, Teto
Conjunto completo GEZE Rollan 80 NT	Conjunto para fixação na parede e no teto com folha de madeira standard, peso da folha até 80 kg -rolamento de esferas-	160414	500 mm	1190 mm	Parede, Teto
Conjunto completo GEZE Rollan 80 NT	Conjunto para fixação na parede e no teto com folha de madeira standard, peso da folha até 80 kg -rolamento de esferas-	160416	500 mm	1640 mm	Parede, Teto

Rollan 80 NT vidro

CONJUNTO DE FIXAÇÃO POR COLA VSG *

Fixação por cola em alumínio para vidro laminado de segurança e pinça para portas de vidro 30

Designação	Descrição	N.º de ident.
Conjunto de fixação por cola VSG *	para utilização em vidro VSG em conjunto com pinça para portas de vidro de 30 mm, para 2 pinças para portas, sem cola	142386

CONJUNTO DE COBERTURA FRONTAL, PINÇA PARA PORTAS DE VIDRO 30 MM *

Cobertura frontal para pinça para portas de vidro 30

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Conjunto de cobertura frontal, pinça para portas de vidro 30 mm	para 2 pinças para portas de vidro	142370	conforme RAL
Conjunto de cobertura frontal, pinça para portas de vidro 30 mm	para 2 pinças para portas de vidro	143346	EV1
Conjunto de cobertura frontal, pinça para portas de vidro 30 mm	para 2 pinças para portas de vidro	142369	preto
Conjunto de cobertura frontal, pinça para portas de vidro 30 mm	para 2 pinças para portas de vidro	143347	Idêntico ao aço inoxidável

ACESSÓRIOS

PAINEL DE DISFARCE PERFIL 100

Perfil de antepara para ferragem de corrediça com peso de folha até 140 kg

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Painel de disfarce perfil 100	para montagem na parede e no teto, revestimento de extremo a extremo	137606	EV1
Painel de disfarce perfil 100	para montagem na parede e no teto, revestimento de extremo a extremo	137604	EV1
Painel de disfarce perfil 100	para montagem na parede e no teto, revestimento de extremo a extremo	137603	EV1
Painel de disfarce perfil 100	para montagem na parede e no teto, revestimento de extremo a extremo	137608	Idêntico ao aço inoxidável

Rollan 80 NT vidro

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Painel de disfarce perfil 100	para montagem na parede e no teto, revestimento de extremo a extremo	137613	Idêntico ao aço inoxidável
Painel de disfarce perfil 100	para montagem na parede e no teto, revestimento de extremo a extremo, por medida, superfície à escolha	137614	
Painel de disfarce perfil 100	para montagem na parede e no teto, revestimento de extremo a extremo	137602	EV1
Painel de disfarce perfil 100	para montagem na parede e no teto, revestimento de extremo a extremo	137609	Idêntico ao aço inoxidável
Painel de disfarce perfil 100	para montagem na parede e no teto, revestimento de extremo a extremo	137611	Idêntico ao aço inoxidável

BATENTE DA FOLHA

Batente para folha deslizante

Designação	N.º de ident.
Batente da folha	000339
Batente da folha	000342

INSERÇÃO DE APERTO DA PINÇA PARA PORTAS DE VIDRO, 30 MM *

Peça de aperto para espessura de vidro 12,76 mm (1/2 polegada)

Designação	Descrição	N.º de ident.
Inserção de aperto da pinça para portas de vidro, 30 mm	para 2 pinças para portas de vidro, para utilização com ESG de 12,7 mm (1/2 polegada)	142634

Rollan 80 NT vidro

CONJUNTO ROLLAN 80 NT SOFTSTOP, AMORTECIMENTO UNILATERAL, ATÉ 40 KG

Rollan SoftStop para amortecimento unilateral para pesos de folha até 40 kg

Designação	Descrição	N.º de ident.
Conjunto Rollan 80 NT SoftStop, amortecimento unilateral, até 40 kg	O conjunto inclui: 1 x unidade de amortecimento, 1 x disparador. Necessário para o amortecimento bilateral = 2 unidades.	160360

CONJUNTO DE PAINEL DE DISFARCE 100 ESQUADRO DISTANCIADOR

Esquadro distanciador para painel de disfarce 100

Designação	Descrição	N.º de ident.
Conjunto de painel de disfarce 100 esquadro distanciador	6 unidades, distância lateral aumentada do painel de disfarce em respetivamente 7,5 mm, incl. 6 parafusos 4,5 x 10 mm T20. Para aplicação com Perlan AUT-NT, bem como nas folhas a partir de 30 mm de espessura	137754

CONJUNTO DE PAINEL DE DISFARCE 100 ENGATE DE PLÁSTICO

Clip de plástico para esquadro distanciador no painel de disfarce 100

Designação	Descrição	N.º de ident.
Conjunto de painel de disfarce 100 engate de plástico	10 unidades, para fixação direta do painel de disfarce 100 no guia superior ou nos esquadros distanciadores	137863

Rollan 80 NT vidro

CONJUNTO DE COMPENSAÇÃO DA ALTURA/DISTÂNCIA AO TETO PROGRESSIVAS

Compensação da altura progressiva para montagem no teto de calhas

Designação	Descrição	N.º de ident.
Conjunto de compensação da altura/distância ao teto progressivas	6 unidades, compensação progressiva da altura entre 13 mm e 18 mm. Para aplicação em caso de montagem no teto com painel de disfarce 100/145, bem como para utilização geral em caso de um teto com curso irregular	138099

PUXADOR BARRA CONFIGURADO *

Pega de empurrar - versão redonda para montagem em folhas de vidro

Designação	N.º de ident.	Cor
Puxador barra configurado *	127616	Aço inoxidável

CONJUNTO DE COBERTURAS FRONTAIS DO PAINEL DE DISFARCE 100 *

Cobertura frontal para pinça para painel de disfarce 100, versão estreita



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Conjunto de coberturas frontais do painel de disfarce 100 *	2 unidades, versão estreita, para aplicação sem esquadro distanciador	137869	conforme RAL
Conjunto de coberturas frontais do painel de disfarce 100 *	2 unidades, versão estreita, para aplicação sem esquadro distanciador	137867	Idêntico ao aço inoxidável
Conjunto de coberturas frontais do painel de disfarce 100 *	2 unidades, versão estreita, para aplicação sem esquadro distanciador	137865	EV1

Rollan 80 NT vidro

CONJUNTO DE COBERTURAS FRONTAIS DO PAINEL DE DISFARCE 100 *

Cobertura frontal para painel de disfarce 100, versão larga

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Conjunto de coberturas frontais do painel de disfarce 100 *	2 unidades, versão larga, para aplicação com esquadro distanciador	137866	Idêntico ao aço inoxidável
Conjunto de coberturas frontais do painel de disfarce 100 *	2 unidades, versão larga, para aplicação com esquadro distanciador	137864	EV1
Conjunto de coberturas frontais do painel de disfarce 100 *	2 unidades, versão larga, para aplicação com esquadro distanciador	137868	conforme RAL

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.