

Ficha de dados de produto

GEZE activestop à

superfície *



Amortecimento bilateral para portas batentes em vidro na
área interior

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de encosto de vidro com arquitrave de madeira lado direito e lado esquerdo na área interior
- Portas de quartos com elevado conforto de passagem
- Portas de encosto até larguras de folha de 1100 mm
- Acessos sem barreiras conforme a DIN 18040-2

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

- Ângulo de abertura da porta progressivamente ajustável entre 80°-110°
- Para utilização em portas que abrem para a direita e para a esquerda sem conversão
- Abertura e fecho controlado de portas até ao peso máximo da folha de 45 kg
- Paragem suave, fecho silencioso e permanência da abertura confortável das portas
- As portas deixam praticamente de bater, os dedos deixam de ficar entalados, deixa de haver danos nas paredes e nos móveis
- Manutenção segura da porta na posição aberta sem necessidade de um batente da porta
- Amortecimento da abertura e fecho ajustável através de válvula no estado montado
- A válvula de segurança integrada protege contra sobrecarga

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	GEZE activestop à superfície *
Profundidade	34 mm
Altura	68 mm
Peso da folha (máx.)	45 kg
Largura da folha (máx.)	1100 mm
Tipo de porta	nivelada, de fole
Mesma versão DIN-L e DIN-R	Sim
Tipo de montagem	assente
Amortecimento de abertura ajustável	Sim, através da válvula
Amortecimento de abertura na direção de fecho a partir de	25 °
Área de movimento livre	25 ° - 60 °
Amortecimento de abertura na direção de abertura a partir de	60 °
Ângulo de abertura da porta ajustável	Sim, progressiva
Permanência de abertura ajustável	80 ° - 110 °
Válvula de segurança contra sobrecarga	Sim

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Direção DIN
GEZE activestop à superfície *	Amortecimento bilateral para portas batentes em vidro na área interior	184105	Idêntico ao aço inoxidável	370 x 68 x 34 mm	esquerda/direita
GEZE activestop à superfície *	Amortecimento bilateral para portas batentes em vidro na área interior	184103	branco RAL 9016	370 x 68 x 34 mm	esquerda/direita
GEZE activestop à superfície *	Amortecimento bilateral para portas batentes em vidro na área interior	184091	prateado	370 x 68 x 34 mm	esquerda/direita

GEZE activestop à superfície *



* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.