

Ficha de dados de produto

Duosync Perlan vidro 140 com pinça para portas de vidro de 45 mm



Ferragem de corrediça para portas de vidro de duas folhas e abertura síncrona com peso de folha até 140 kg

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de correr com passagem intensa no interior
- Escritórios, habitações e salas de conferência e hotéis
- Montagem de ferragens em todas as áreas visíveis
- Portas de correr de duas folhas abertura síncrona
- Fixação no teto ou na parede

Duosync Perlan vidro 140 com pinça para portas de vidro de 45 mm



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Ferragem de corrediça para pesos de folha até 140 kg
- Para folha de vidro com pinça para portas de vidro de 45 mm
- Aplicável para larguras de folha muito estreitas a partir de 500 mm
- Com amplitudes de abertura até 2400 mm é possível executar larguras de passagem grandes e amplas
- Correias dentadas de instalação simples para uma orientação precisa
- Rolamentos de esferas de precisão no rodízio oferecem um movimento muito silencioso

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda Duosync Perlan vidro 140 com pinça para portas de vidro de 45 mm

COMPOSTO POR

GUIA INFERIOR, FOLHA DE VIDRO

Guia inferior progressivamente ajustável para espessuras de vidro de 8, 10 e 12 mm



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Espessura do vidro
Guia inferior, folha de vidro (ajustável)	progressivamente ajustável para vidros com uma espessura de 8-13,5 mm, com fita cardada para minimizar o ruído em superfícies de vidro estruturadas, sem material de fixação	120417	prateado	8 - 13,5 mm

CONJUNTO PERLAN 140 PARA FOLHA DE MADEIRA

Ferragem de corrediça para folhas de vidro com peso de folha até 140 kg



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)
Conjunto Perlan 140 para folha de madeira	Para fixação no teto com placa de suspensão standard, peso da folha até 140 kg	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Conjunto Perlan 140 para folha de madeira	Para fixação no teto com placa de suspensão standard, peso da folha até 140 kg	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Conjunto Perlan 140 para folha de madeira	Para fixação no teto com placa de suspensão standard, peso da folha até 140 kg	119353	EV1	500 mm	840 mm

Duosync Perlan vidro 140 com pinça para portas de vidro de 45 mm



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)
Conjunto Perlan 140 para folha de madeira	Para fixação no teto com placa de suspensão standard, peso da folha até 140 kg	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Conjunto Perlan 140 para folha de madeira	Para fixação no teto com placa de suspensão standard, peso da folha até 140 kg	119357	EV1	500 mm	1640 mm

CONJUNTO PERLAN DUOSYNC PARA FOLHA DE VIDRO

Duosync – acionamento manual para folhas de vidro



Designação	Descrição	N.º de ident.	Espessura do vidro	Tipo de montagem
Conjunto Perlan Duosync para folha de vidro	para sincronização de portas de 2 folhas até 140 kg por folha, composto por: 2 x polias de inversão, 2 x arrastadores pinça para portas de vidro 45 mm, correia dentada 12,5 m, material de montagem	139207	8 – 12.76 mm	Parede, Teto

GUIA SUPERIOR PERLAN 140

Calha para ferragem de corrediça



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	142518	EV1
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	128660	EV1
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	128662	Idêntico ao aço inoxidável
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	135061	Idêntico ao aço inoxidável
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	135048	EV1
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	135050	Idêntico ao aço inoxidável
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	135049	Idêntico ao aço inoxidável
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	135047	EV1
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	142519	EV1
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	135046	EV1

Duosync Perlan vidro 140 com pinça para portas de vidro de 45 mm



ACESSÓRIOS

BATENTE COM MOLA DE IMOBILIZAÇÃO AJUSTÁVEL

Batente ajustável para ferragem de corredeira Perlan



Designação	N.º de ident.
Batente com mola de imobilização ajustável	069274

BATENTE DA FOLHA

Batente para folha deslizante



Designação	N.º de ident.
Batente da folha	000339
Batente da folha	000342

CONJUNTO DE COLA PARA VIDRO VSG/METAL *

Kit de cola para vidro/metal para ligação de esquadros de alumínio com vidros



Designação	Descrição	N.º de ident.
Conjunto de cola para vidro VSG/metal 50 g *	para até 30 elementos	133039

Duosync Perlan vidro 140 com pinça para portas de vidro de 45 mm



CONJUNTO DE COLA PARA VIDRO VSG/METAL *

Kit de cola para vidro/metal para ligação de esquadros de alumínio com vidros



Designação	Descrição	N.º de ident.
Conjunto de cola para vidro VSG/metal 5x1 g *	para até 5 elementos	133056

INSERÇÃO DE APERTO PINÇA PARA PORTAS DE VIDRO, 45 MM *

Peça de aperto para espessura de vidro 12,76 mm (1/2 polegada)



Designação	Descrição	N.º de ident.
Inserção de aperto pinça para portas de vidro, 45 mm *	para 2 pinças para portas de vidro, para utilização com ESG de 12,7 mm (1/2 polegada)	133022

CONJUNTO DE COMPENSAÇÃO DA ALTURA/DISTÂNCIA AO TETO PROGRESSIVAS

Compensação da altura progressiva para montagem no teto de calhas



Designação	Descrição	N.º de ident.
Conjunto de compensação da altura/distância ao teto progressivas	6 unidades, compensação progressiva da altura entre 13 mm e 18 mm. Para aplicação em caso de montagem no teto com painel de disfarce 100/145, bem como para utilização geral em caso de um teto com curso irregular	138099

Duosync Perlan vidro 140 com pinça para portas de vidro de 45 mm



CONJUNTO DE FIXAÇÃO POR COLA VSG *

Fixação por cola em alumínio para vidro laminado de segurança e pinça para portas de vidro 45



Designação	Descrição	N.º de ident.
Conjunto de fixação por cola VSG *	para utilização em vidro VSG em conjunto com pinça para portas de vidro de 45 mm, para 2 pinças para portas, sem cola	133099

PUXADOR BARRA CONFIGURADO *


Pega de empurrar – versão redonda para montagem em folhas de vidro



Designação	N.º de ident.	Cor
Puxador barra configurado *	127616	Aço inoxidável

ESQUADRO DE FIXAÇÃO À PAREDE TAPADO PERLAN

Esquadro de fixação à parede para a montagem tapada de calhas na parede



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	por medida, para utilização em folhas até 37 mm de espessura	130468	Idêntico ao aço inoxidável
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	por medida, para utilização em folhas até 37 mm de espessura	130462	EV1

Duosync Perlan vidro 140 com pinça para portas de vidro de 45 mm



GUIA INFERIOR, CONJUNTO DE GUIA DE VIDRO


Guia inferior para folhas deslizantes de vidro para espessuras de vidro de 8, 10 e 12 mm



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Espessura do vidro
Guia inferior, folha de vidro (aço inoxidável)	Para vidro de 8, 10 e 12 mm	134990	Aço inoxidável	8 - 12 mm

CONJUNTO DE COBERTURAS FRONTAIS DO PAINEL DE DISFARCE 100 *

Cobertura frontal para pinça para painel de disfarce 100, versão estreita



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Conjunto de coberturas frontais do painel de disfarce 100 *	2 unidades, versão estreita, para aplicação sem esquadro distanciador	137869	conforme RAL
Conjunto de coberturas frontais do painel de disfarce 100 *	2 unidades, versão estreita, para aplicação sem esquadro distanciador	137867	Idêntico ao aço inoxidável
Conjunto de coberturas frontais do painel de disfarce 100 *	2 unidades, versão estreita, para aplicação sem esquadro distanciador	137865	EV1

CONJUNTO COMPLETO DE PAINEL DE DISFARCE 100

Painel de disfarce para revestimento de sistemas de ferragens Perlan



Designação	Descrição	N.º de ident.	Tipo de montagem
Conjunto completo de painel de disfarce 100	Para montagem na parede e no teto, revestimento de extremo a extremo, configurado a pedido do cliente	138098	Parede, Teto

Duosync Perlan vidro 140 com pinça para portas de vidro de 45 mm



* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.