

Ficha de dados de produto

Perlan AUT-NT vidro com pinça para portas de vidro de 30 mm



Automação para Perlan em portas de vidro com peso de folha até 80 kg

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Automação de porta de correr para o Perlan em portas interiores de peso leve a médio
- Especialmente indicado para áreas residenciais
- Portas de correr de vidro de uma e várias folhas
- Fixação na parede bem como no teto através de esquadros de fixação ao teto adicionais
- Não para saídas de emergência

Perlan AUT-NT vidro com pinça para portas de vidro de 30 mm



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Para a automação de porta de correr interiores Perlan até um peso de folha máx. de 80 kg
- Funções de conforto e segurança ajustáveis
- Possibilita o ajuste de uma velocidade de passagem máx. pela porta de até 0,3 m/seg
- Motor da porta de correr Low-Energy segundo a EN 16005

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda Perlan AUT-NT vidro com pinça para portas de vidro de 30 mm

COMPOSTO POR

GUIA INFERIOR, FOLHA DE VIDRO

Guia inferior progressivamente ajustável para espessuras de vidro de 8, 10 e 12 mm



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Espessura do vidro
Guia inferior, folha de vidro (ajustável)	progressivamente ajustável para vidros com uma espessura de 8-13,5 mm, com fita cardada para minimizar o ruído em superfícies de vidro estruturadas, sem material de fixação	120417	prateado	8 - 13.5 mm

CONJUNTO DE PEÇAS TERMINAIS PARA PINÇA PARA PORTAS DE VIDRO, 30 MM *

Cobertura frontal para pinça para portas de vidro 30, conjunto composto por 2 unid.



Designação	Descrição	N.º de ident.	Espessura do vidro
Conjunto de peças terminais para pinça para portas de vidro, 30 mm	2 Peças terminais para a montagem no lado exterior da folha para fixação do revestimento de extremo a extremo e tampas laterais, necessárias em caso de saliência lateral do painel em relação à pinça para portas de vidro > 200 mm	142373	8 - 12 mm

Perlan AUT-NT vidro com pinça para portas de vidro de 30 mm



CONJUNTO DE PINÇAS PARA PORTAS DE VIDRO DE 30 MM COM REVESTIMENTO DE EXTREMO A EXTREMO

Pinça para portas de vidro 30 para pesos de folha até 80 kg com antepara contínua



Designação	Descrição	N.º de ident.	Espessura do vidro
Conjunto de pinças para portas de vidro de 30 mm com revestimento de extremo a extremo	Consiste em 2 pinças para portas de vidro incl. parafusos de suspensão, revestimento de extremo a extremo por medida e coberturas frontais, EV1 ou idêntico ao aço inoxidável, peso da folha até 80 kg, para 8-12 mm ESG	142368	8 - 12 mm

CONJUNTO DE PINÇAS PARA PORTAS DE VIDRO DE 30 MM COM REVESTIMENTO

Pinça para portas de vidro 30 incluindo antepara para pesos de folha até 80 kg



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Espessura do vidro
Conjunto de pinças para portas de vidro de 30 mm com revestimento	Consiste em 2 pinças para portas de vidro incl. parafusos de suspensão, perfis de cobertura individuais e coberturas frontais, peso da folha até 80 kg, para 8-12 mm ESG	142366	Idêntico ao aço inoxidável	8 - 12 mm
Conjunto de pinças para portas de vidro de 30 mm com revestimento	Consiste em 2 pinças para portas de vidro incl. parafusos de suspensão, perfis de cobertura individuais e coberturas frontais, peso da folha até 80 kg, para 8-12 mm ESG	142367	conforme RAL	8 - 12 mm
Conjunto de pinças para portas de vidro de 30 mm com revestimento	Consiste em 2 pinças para portas de vidro incl. parafusos de suspensão, perfis de cobertura individuais e coberturas frontais, peso da folha até 80 kg, para 8-12 mm ESG	142365	EV1	8 - 12 mm

CONJUNTO DE PINÇAS PARA PORTAS DE VIDRO DE 30 MM SE COBERTURA

Pinça para portas de vidro 30 para pesos de folha até 80 kg sem antepara



Perlan AUT-NT vidro com pinça para portas de vidro de 30 mm



Designação	Descrição	N.º de ident.	Espessura do vidro
Conjunto de pinças para portas de vidro de 30 mm sem cobertura	Consiste em 2 pinças para portas de vidro incl. parafusos de suspensão, peso da folha até 80 kg, para 8-12 mm ESG	142364	8 - 12 mm

CONJUNTO PERLAN 140 PARA FOLHA DE MADEIRA

Ferragem de corredeira para folhas de vidro com peso de folha até 140 kg



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)
Conjunto Perlan 140 para folha de madeira	Para fixação no teto com placa de suspensão standard, peso da folha até 140 kg	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Conjunto Perlan 140 para folha de madeira	Para fixação no teto com placa de suspensão standard, peso da folha até 140 kg	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Conjunto Perlan 140 para folha de madeira	Para fixação no teto com placa de suspensão standard, peso da folha até 140 kg	119353	EV1	500 mm	840 mm
Conjunto Perlan 140 para folha de madeira	Para fixação no teto com placa de suspensão standard, peso da folha até 140 kg	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Conjunto Perlan 140 para folha de madeira	Para fixação no teto com placa de suspensão standard, peso da folha até 140 kg	119357	EV1	500 mm	1640 mm

GUIA SUPERIOR PERLAN 140

Calha para ferragem de corredeira



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	142518	EV1
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	128660	EV1
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	128662	Idêntico ao aço inoxidável
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	135061	Idêntico ao aço inoxidável
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	135048	EV1
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	135050	Idêntico ao aço inoxidável
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	135049	Idêntico ao aço inoxidável
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	135047	EV1
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	142519	EV1
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	135046	EV1

Perlan AUT-NT vidro com pinça para portas de vidro de 30 mm



CONJUNTO PERLAN 140 PARA FOLHA DE MADEIRA

Ferragem de corredeira para montagem na parede e folhas de madeira



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)
Conjunto Perlan 140 para folha de madeira	Para fixação na parede com placa de suspensão e esquadro de fixação à parede standard, peso da folha até 140 kg	119338	EV1	500 mm	1040 mm
Conjunto Perlan 140 para folha de madeira	Para fixação na parede com placa de suspensão e esquadro de fixação à parede standard, peso da folha até 140 kg	119340	EV1	500 mm	1440 mm
Conjunto Perlan 140 para folha de madeira	Para fixação na parede com placa de suspensão e esquadro de fixação à parede standard, peso da folha até 140 kg	119351	EV1	500 mm	1640 mm
Conjunto Perlan 140 para folha de madeira	Para fixação na parede com placa de suspensão e esquadro de fixação à parede standard, peso da folha até 140 kg	119339	EV1	500 mm	1240 mm
Conjunto Perlan 140 para folha de madeira	Para fixação na parede com placa de suspensão e esquadro de fixação à parede standard, peso da folha até 140 kg	119337	EV1	500 mm	840 mm

ACESSÓRIOS

BOTÃO GRANDE KFT

Botão grande em plástico e tipo de proteção IP20 para ativar portas automáticas



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Tipo de montagem
Botão grande KFT	Design muito plano, tipo de proteção IP20	114077	cor de aço inoxidável	90 x 179 x 23 mm	Montagem à superfície
Botão grande KFT	Design muito plano, tipo de proteção IP20	114078	branco	90 x 179 x 23 mm	Montagem à superfície

Perlan AUT-NT vidro com pinça para portas de vidro de 30 mm



BATENTE DA FOLHA

Batente para folha deslizante



Designação	N.º de ident.
Batente da folha	000339
Batente da folha	000342

CONJUNTO DE COLA PARA VIDRO VSG/METAL *

Kit de cola para vidro/metal para ligação de esquadros de alumínio com vidros



Designação	Descrição	N.º de ident.
Conjunto de cola para vidro VSG/metal 50 g *	para até 30 elementos	133039

FONTE DE ALIMENTAÇÃO PERLAN AUT-NT *

Fonte de alimentação para comando da Perlan NT



Designação	N.º de ident.
Fonte de alimentação Perlan AUT-NT *	139994

CONJUNTO DE COMPENSAÇÃO DA ALTURA/DISTÂNCIA AO TETO PROGRESSIVAS

Compensação da altura progressiva para montagem no teto de calhas



Perlan AUT-NT vidro com pinça para portas de vidro de 30 mm



Designação	Descrição	N.º de ident.
Conjunto de compensação da altura/distância ao teto progressivas	6 unidades, compensação progressiva da altura entre 13 mm e 18 mm. Para aplicação em caso de montagem no teto com painel de disfarce 100/145, bem como para utilização geral em caso de um teto com curso irregular	138099

CONJUNTO DE COMANDO COM BOTÃO PERLAN AUT-NT

Comando e botão para Perlan AUT



Designação	N.º de ident.
Conjunto de comando com botão Perlan AUT-NT	141151

PUXADOR BARRA CONFIGURADO *

Pega de empurrar - versão redonda para montagem em folhas de vidro



Designação	N.º de ident.	Cor
Puxador barra configurado *	127616	Aço inoxidável

CORREIA DENTADA PERLAN AUT-NT / AUT 2

Correia dentada de acionamento de ferragens de corrediça automáticas



Designação	N.º de ident.
Correia dentada Perlan AUT-NT / AUT 2	141500

Perlan AUT-NT vidro com pinça para portas de vidro de 30 mm



CORREIA DENTADA PERLAN AUT-NT / AUT 2 POR MEDIDA

Correia dentada de acionamento de ferragens de corrediça automáticas



Designação	N.º de ident.
Correia dentada Perlan AUT-NT / AUT 2 por medida	141561

GUIA INFERIOR, CONJUNTO DE GUIA DE VIDRO

Guia inferior para folhas deslizantes de vidro para espessuras de vidro de 8, 10 e 12 mm



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Espessura do vidro
Guia inferior, folha de vidro (aço inoxidável)	Para vidro de 8, 10 e 12 mm	134990	Aço inoxidável	8 - 12 mm

CONJUNTO COMPLETO DE PAINEL DE DISFARCE 100


Painel de disfarce para revestimento de sistemas de ferragens Perlan



Designação	Descrição	N.º de ident.	Tipo de montagem
Conjunto completo de painel de disfarce 100	Para montagem na parede e no teto, revestimento de extremo a extremo, configurado a pedido do cliente	138098	Parede, Teto

CONJUNTO DE FIXAÇÃO POR COLA VSG *

Fixação por cola em alumínio para vidro laminado de segurança e pinça para portas de vidro 30



Designação	Descrição	N.º de ident.
Conjunto de fixação por cola VSG *	para utilização em vidro VSG em conjunto com pinça para portas de vidro de 30 mm, para 2 pinças para portas, sem cola	142386

Perlan AUT-NT vidro com pinça para portas de vidro de 30 mm



* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.