

Ficha de dados de produto

Esquadro de fixação à parede tapado com vidro Perlan 140 com pinça para portas de vidro 45 mm



Ferragem de corrediça para portas de vidro com peso de folha de 140 kg e esquadro de fixação à parede tapado

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de correr com passagem intensa no interior
- Escritórios, habitações e salas de conferência e hotéis
- Montagem de ferragens em todas as áreas visíveis
- Para o design de espaços elegantes
- Fixação visível
- Portas de correr de uma e duas folhas

Esquadro de fixação à parede tapado com vidro Perlan 140 com pinça para



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Ferragem de corrediça para pesos de folha até 140 kg
- Para folhas de vidro com pinças de 45 mm
- A guia superior Perlan é aparafusada ao esquadro de fixação à parede pela parte inferior, tapando assim as fixações visíveis em estado montado
- Os perfis de distância possibilitam uma compensação rápida da distância entre a guia superior e os perfis de arquitrave rodapé salientes
- Com amortecimento unilateral e bilateral para portas com peso de folha até 80 kg, que trava a porta com suavidade e a recolhe automaticamente para a posição final
- Rolamentos de esferas de precisão no rodízio oferecem um movimento muito silencioso
- Durabilidade testada segundo a DIN EN 1527 em 100 000 ciclos de ensaio

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda

Esquadro de fixação à parede tapado com vidro Perlan 140 com pinça para portas de vidro 45 mm

COMPOSTO POR

CONJUNTO PERLAN 140 PARA FOLHA DE VIDRO

Ferragem de corrediça para montagem na parede e folhas em vidro



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)
Conjunto Perlan 140 para folha de vidro	Para fixação na parede com esquadro de fixação à parede tapado, pinça para portas de vidro com disfarce individual e Perlan SoftStop, peso da folha até 80 kg. Em caso de um guia superior com 2.050 mm de comprimento Perlan SoftStop unilateral, em caso de um guia superior com 2.450 mm de comprimento Perlan SoftStop bilateral.	134860	Idêntico ao aço inoxidável	575 mm	1000 mm
Conjunto Perlan 140 para folha de vidro	Para fixação na parede com esquadro de fixação à parede tapado, pinça para portas de vidro com disfarce individual e Perlan SoftStop, peso da folha até 80 kg. Em caso de um guia superior com 2.050 mm de comprimento Perlan SoftStop unilateral, em caso de um guia superior com 2.450 mm de comprimento Perlan SoftStop bilateral.	134855	EV1	900 mm	1240 mm
Conjunto Perlan 140 para folha de vidro	Para fixação na parede com esquadro de fixação à parede tapado, pinça para portas de vidro com disfarce individual e Perlan SoftStop, peso da folha até 80 kg. Em caso de um guia superior com 2.050 mm de comprimento Perlan SoftStop unilateral, em caso de um guia superior com 2.450 mm de comprimento Perlan SoftStop bilateral.	134861	Idêntico ao aço inoxidável	900 mm	1240 mm

portas de vidro 45 mm

Esquadro de fixação à parede tapado com vidro Perlan 140 com pinça para



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)
Conjunto Perlan 140 para folha de vidro	Para fixação na parede com esquadro de fixação à parede tapado, pinça para portas de vidro com disfarce individual e Perlan SoftStop, peso da folha até 80 kg. Em caso de um guia superior com 2.050 mm de comprimento Perlan SoftStop unilateral, em caso de um guia superior com 2.450 mm de comprimento Perlan SoftStop bilateral.	134854	EV1	575 mm	1000 mm

ACESSÓRIOS

BATENTE COM MOLA DE IMOBILIZAÇÃO AJUSTÁVEL

Batente ajustável para ferragem de correção Perlan



Designação	N.º de ident.
Batente com mola de imobilização ajustável	069274

MOLA DE IMOBILIZAÇÃO

Mola de imobilização para batente Perlan 140



Designação	N.º de ident.
Mola de imobilização	064242

BATENTE DA FOLHA

Batente para folha deslizante



portas de vidro 45 mm

Esquadro de fixação à parede tapado com vidro Perlan 140 com pinça para



Designação	N.º de ident.
Batente da folha	000339
Batente da folha	000342

CONJUNTO DE COLA PARA VIDRO VSG/METAL *

Kit de cola para vidro/metal para ligação de esquadros de alumínio com vidros



Designação	Descrição	N.º de ident.
Conjunto de cola para vidro VSG/metal 50 g *	para até 30 elementos	133039

INSERÇÃO DE APERTO PINÇA PARA PORTAS DE VIDRO, 45 MM *

Peça de aperto para espessura de vidro 12,76 mm (1/2 polegada)



Designação	Descrição	N.º de ident.
Inserção de aperto pinça para portas de vidro, 45 mm *	para 2 pinças para portas de vidro, para utilização com ESG de 12,7 mm (1/2 polegada)	133022

CONJUNTO PERLAN DUOSYNC PARA FOLHA DE VIDRO

Duosync - acionamento manual para folhas de vidro



Designação	Descrição	N.º de ident.	Espessura do vidro	Tipo de montagem
Conjunto Perlan Duosync para folha de vidro	para sincronização de portas de 2 folhas até 140 kg por folha, composto por: 2 x polias de inversão, 2 x arrastadores pinça para portas de vidro 45 mm, correia dentada 12,5 m, material de montagem	139207	8 - 12.76 mm	Parede, Teto

portas de vidro 45 mm

Esquadro de fixação à parede tapado com vidro Perlan 140 com pinça para



CONJUNTO PERLAN SOFTSTOP VERSÃO MÉDIA, AMORTECIMENTO UNILATERAL, ATÉ 80 KG

Perlan Softstop para amortecimento unilateral para pesos de folha até 80 kg e largura de folha de 900 a 1 290 mm



Designação	Descrição	N.º de ident.	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	O conjunto inclui: 2 x rodízios com unidade de amortecimento unilateral, 2 x batentes, 1 x disparador com parafuso de fixação, 2 x placas de suspensão standard	128877	900 mm	1290 mm

CONJUNTO PERLAN SOFTSTOP VERSÃO COMPRIDA, AMORTECIDO DE AMBOS OS LADOS, ATÉ 80 KG

Perlan SoftStop para amortecimento bilateral para pesos de folha até 80 kg



Designação	Descrição	N.º de ident.	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	O conjunto inclui: 2 x rodízios com unidade de amortecimento bilateral, 2 x batentes, 2 x disparadores com parafusos de fixação, 2 x placas de suspensão standard	128891	1290 mm	1700 mm

CONJUNTO PERLAN SOFTSTOPDUO, AMORTECIDO DE AMBOS OS LADOS

Perlan SoftStopDuo com amortecimento bilateral para peso de folha até 80 kg



Designação	Descrição	N.º de ident.	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)
Conjunto Perlan SoftStopDuo, amortecido de ambos os lados, até 80 kg	O conjunto inclui: 2 x rodízios com unidade de amortecimento bilateral, 2 x batentes, 2 x disparadores com parafusos de fixação, 2 x placas de suspensão standard	150071	750 mm	1290 mm

portas de vidro 45 mm

Esquadro de fixação à parede tapado com vidro Perlan 140 com pinça para



CONJUNTO DE FIXAÇÃO POR COLA VSG *

Fixação por cola em alumínio para vidro laminado de segurança e pinça para portas de vidro 45



Designação	Descrição	N.º de ident.
Conjunto de fixação por cola VSG *	para utilização em vidro VSG em conjunto com pinça para portas de vidro de 45 mm, para 2 pinças para portas, sem cola	133099

PUXADOR BARRA CONFIGURADO *

Pega de empurrar – versão redonda para montagem em folhas de vidro



Designação	N.º de ident.	Cor
Puxador barra configurado *	127616	Aço inoxidável

CONJUNTO PERLAN SOFTSTOP VERSÃO CURTA, AMORTECIMENTO UNILATERAL, ATÉ 80 KG

Perlan Softstop amortecimento unilateral para pesos de folha até 80 kg e largura de folha de 575 até 900 mm



Designação	Descrição	N.º de ident.	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	O conjunto inclui: 2 x rodízios com unidade de amortecimento unilateral, 2 x batentes, 1 x disparador com parafuso de fixação, 2 x placas de suspensão standard	128876	575 mm	900 mm

portas de vidro 45 mm

Esquadro de fixação à parede tapado com vidro Perlan 140 com pinça para



GUIA INFERIOR, CONJUNTO DE GUIA DE VIDRO

Guia inferior para folhas deslizantes de vidro para espessuras de vidro de 8, 10 e 12 mm



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Espessura do vidro
Guia inferior, folha de vidro (aço inoxidável)	Para vidro de 8, 10 e 12 mm	134990	Aço inoxidável	8 - 12 mm

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.

portas de vidro 45 mm
