

Ficha de dados de produto

TSA 395 *



Sistema de portas giratórias automático para portas de três ou quatro folhas com grande diâmetro

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas interiores e portas exteriores de passagem frequente
- Entradas de edifícios de prestígio com muita incidência de luz
- Fachadas com construções envidraçadas sem mástique estreitas
- Possibilita diâmetros de 4 000 até 6 000 mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Nota: O produto apresentado poderá não estar disponível no seu país. Se for esse o caso, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE ou envie-nos um e-mail.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Seleção individual de diâmetros, alturas de passagem e superfícies
- Opções de equipamento abrangentes
- Tecnologia do automatismo resistente para portas com diâmetros até 6 000 mm
- Montagem simples do sistema de porta sem ferramenta de elevação
- Colocação em funcionamento rápida devido aos sensores pré-cablados e parametrizados
- Certificação segundo a EN 16005

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	TSA 395 *
Comando totalmente automático	Sim
Adequação a saídas e caminhos de emergência	Sim
Função Break-out (BO)	Sim
Diâmetro interior (mín.)	3740 mm
Diâmetro interior (máx.)	5940 mm
Para sistemas de portas de 3 folhas	Sim
Para sistemas de portas de 4 folhas	Não
Altura livre de passagem	3200 mm
Altura da coroa (mín.)	400 mm
Versão painéis laterais	8 mm vidro laminado de segurança
Versão construção em telhado	cobertura estética em chapa, teto impermeável com caleira
Iluminação	na variante com telhado, de acordo com os pedidos do cliente
Revestimento do chão	Esteira para pés, Esteira de piso se o cliente desejar
Sistema de cortina de ar	Cortina de ar de água quente, Cortina de ar elétrica, possível, mas depende da estrutura do teto
Disposição do fecho noturno	Exterior
Tipo de fecho noturno	Manual
Modelo de fecho noturno	8 mm vidro laminado de segurança
Bloqueio	Manual
Anel de chão	Sim
Botão para pessoas com mobilidade reduzida	Sim
Conformidade com as normas	EN 16005

TSA 395 *



* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.