


Ficha de dados de produto

A5001-FB *



Contacto de abertura da porta com contacto de sinalização da porta e guia do engate

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de proteção contra fumaça e padrão com acionamentos de porta batente e controlo de acessos
- Montagem nas portas que abrem para a esquerda e para a direita, bem como possibilidade de ser na vertical ou na horizontal
- Ligação a corrente alternada ou contínua

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

- Certificação para portas de proteção contra fumaça
- Abertura quase silenciosa em caso de corrente contínua com um clique
- A tecnologia de porta dupla permite uma maior faixa da tensão de serviço
- Díodo de proteção CEM bipolar integrado, que protege os componentes eletrônicos ligados da tensão de retorno
- Contacto de sinalização da porta, que é acionado pela lingueta da porta
- Dimensões compactas
- Guia do engate para a montagem em portas com bordo de perfil fechado

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	A5001-FB *
Dimensões	22.8 x 64.6 x 27.7 mm
Direção DIN	esquerda/direita
Posição de ajuste x medida de grelha	4 x 0.75 mm
Profundidade de engate da lingueta	6.5 mm
Posição de montagem horizontal/vertical	Sim
Corrente de repouso	Não
Corrente de trabalho	Sim
Peça de troca	Não
Certificação para portas de proteção contra fumaça	Sim
Desbloqueio mecânico	Não
Monitorização da porta	Sim
Díodo de proteção da compatibilidade eletromagnética bipolar integrado	Sim
Tecnologia de porta dupla	Sim

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Dimensões	Direção DIN
Contacto de abertura compacto da porta A5001-FB	Princípio de funcionamento: Corrente de trabalho / com contacto de sinalização da porta / com guia do engate / Contacto momentâneo: 12 - 48 V CA/CC / Resistente ao funcionamento permanente: 12 ou 24 V CA/CC +/- 15% / Consumo elétrico: 200 mA (a 12 V) / 100 mA (a 24 V) / Dimensão (L x A x P): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm	180713	22.8 x 64.6 x 27.7 mm	esquerda/direita

A5001-FB *



* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.