

Ficha de dados de produto

TSA 355 Manual *



Sistema de portas giratórias manual para portas de três ou quatro folhas

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Sistemas de portas de três e quatro folhas
- Portas interiores e portas exteriores de passagem frequente
- Entradas de edifícios de prestígio com muita incidência de luz
- Fachadas com construções envidraçadas sem mástique estreitas
- Possibilita diâmetros de 1740 a 3540 mm



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Nota: O produto apresentado poderá não estar disponível no seu país. Se for esse o caso, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE ou envie-nos um e-mail.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Seleção individual de diâmetros, alturas de passagem e superfícies
- Opções de equipamento abrangentes
- Montagem simples do sistema de porta sem ferramenta de elevação
- Colocação em funcionamento rápida devido aos sensores pré-cabados e parametrizados

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	TSA 355 Manual *
Comando manual	Sim
Com limitador das rotações (opcional)	Sim
Função Break-out (BO)	Sim
Diâmetro interior (mín.)	1740 mm
Diâmetro interior (máx.)	3540 mm
Para sistemas de portas de 3 folhas	Sim
Para sistemas de portas de 4 folhas	Sim
Altura livre de passagem	3000 mm
Altura da coroa (mín.)	200 mm
Versão painéis laterais	8 mm vidro laminado de segurança
Versão construção em telhado	cobertura estética em chapa, teto impermeável com caleira
Iluminação	na variante com telhado, de acordo com os pedidos do cliente
Revestimento do chão	Esteira para pés, Esteira de piso se o cliente desejar
Sistema de cortina de ar	Cortina de ar de água quente, Cortina de ar elétrica, possível, mas depende da estrutura do teto
Disposição do fecho noturno	Exterior
Tipo de fecho noturno	Manual
Modelo de fecho noturno	8 mm vidro laminado de segurança
Bloqueio	Manual
Puxadores de porta horizontais ou verticais	Sim
Anel de chão	Sim



* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.