

Ficha de dados de produto

GC 307+ *



Botão de aproximação sem contacto para a ativação de portas automáticas

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Ativação sem contacto de portas batentes, de correr, de fole, giratórias e de correr semicirculares automáticas
- Portas interiores e exteriores
- Espaços com requisitos de higiene elevados

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- As portas podem ser abertas sem percepção háptica
- Entrada externa para comutação de cor LED
- Deteta pessoas e objetos numa área de deteção de 10 - 60 cm
- As amplitudes de exploração podem ser ajustadas para adaptações ao ambiente e ao utilizador
- A altura de montagem na zona das mãos proporciona um acesso mais cómodo e sem barreiras
- Possibilidade de montagem mesmo atrás de material cerâmico ou vidro
- Ajustável através de interruptor dip e controlo remoto: mensagem de resposta acústica, cores LED, animações LED, modo Pulse/Toggle
- Função de comando WC para o bloqueio e desbloqueio automático de casas de banho

DADOS TÉCNICOS

| | |
|----------------------------|---|
| Nome de venda | GC 307+ * |
| Tecnologia | Ondas de radar eletromagnéticas |
| Tensão de serviço | 12-24 V DC +30% / -10% / 12-24 V AC ± 10% |
| Saída | Relé elétrico |
| Tipo de proteção | IP65 |
| Tipo de ligação de cabo | Terminal roscado |
| Ajustabilidade | Por interruptor dip, por comando remoto |
| Altura de montagem | na zona das mãos |
| Frequência de emissão | 24.15 GHz |
| Temperatura de serviço | -20 - 55 °C |
| Conformidade com as normas | RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU |

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

| Designação | Descrição | N.º de ident. | Cor | Dimensões | Tipo de montagem |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| GC 307+ (pictograma de mão) * | Botão de aproximação sem contacto para ativação de portas automáticas | 195727 | branco alpino | 80 x 80 x 21 mm | Montagem à superfície |
| GC 307+ (símbolo WC) * | Botão de aproximação sem contacto para ativação de portas automáticas / Adequado para Powerturn, EMD e portas de correr padrão | 195751 | branco alpino | 80 x 80 x 21 mm | Montagem à superfície |
| GC 307+ (pictograma de mão) * | Botão de aproximação sem contacto para ativação de portas automáticas | 193226 | branco alpino | 80 x 80 x 8 mm | Embutida |
| GC 307+ (símbolo WC) * | Botão de aproximação sem contacto para ativação de portas automáticas / Adequado para Powerturn, EMD e portas de correr padrão | 195750 | branco alpino | 80 x 80 x 8 mm | Embutida |

GC 307+ *



* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.