

Ficha de dados de produto

GC 339+ *



Sensor de proteção para portas batentes, portas giratórias e portas de correr circulares automáticas, bem como janelas

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Proteção de portas de correr automáticas
- Portas de correr automáticas sem folha de proteção para proteção da aresta de fecho secundária
- Portas interiores e exteriores
- Proteção da aresta de fecho principal e secundária de janelas automatizadas

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Este detetor de infravermelhos ativo protege a zona de perigo em portas de correr nos termos da norma EN 16005 / DIN 18650 e em portas giratórias nos termos da norma EN 16005. A escolha de dez ajustes da cortina de luz permite uma proteção mais precisa de diversas situações de porta. A caixa otimizada impede a entrada de insetos indesejáveis. Além disso, as janelas de infravermelhos ativas podem ser limpas ou substituídas em estado desmontado, se necessário.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Detecção eficaz até uma altura de montagem de 3 500 mm
- Dez configurações ajustáveis da cortina de luz sem prismas de luz adicionais
- Colocação em funcionamento confortável através de display de matriz
- Aquando da colocação em funcionamento, os LED auxiliares destinam-se ao posicionamento ideal da cortina de luz interior à frente das folhas da porta
- Prevenção de riscos causados por arestas de esmagamento e corte em janelas automatizadas
- Todas as configurações podem ser realizadas por comando remoto

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	GC 339+ *
Dimensões	209 x 58 x 47 mm
Tecnologia	Raios de infravermelhos ativos
Quantidade de detetores de infravermelhos ativos	2
Tensão de serviço	12-24 V CC/CA
Corrente de serviço	125 mA
Saída	Contacto de relé sem potencial
Tipo de proteção	IP54
Tipo de ligação de cabo	Conector de encaixe do sistema
Comprimento do cabo de ligação	2600 mm
Ajustabilidade	por pressão em teclas, por comando remoto
Altura de montagem (mín.)	2000 mm
Altura de montagem (máx.)	3500 mm
Temperatura de serviço	-25 - 55 °C
Humidade do ar	0-95 % relativo, não condensante
Conformidade com as normas	EN 16005, DIN 18650

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Saída
GC 339+ *	Sensor de proteção para portas automáticas	203858	preto	209 x 58 x 47 mm	Contacto de relé sem potencial

ACESSÓRIOS**ESQUADRO DE FIXAÇÃO AO TETO GC 339**

Para fixação do sensor ao teto



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Esquadro de fixação ao teto GC 339	Compatível com sensores GC 339+	153568	preto

CONJUNTO DE MONTAGEM NO TETO GC 339, CURTO *

Conjunto de montagem para aplicação do detetor no teto



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões
Conjunto de montagem no teto GC 339, curto *	Compatível com sensores GC 339+	200682	preto	254 x 60 x 3 mm

ADAPTADOR DE ARCO CIRCULAR PARA GC 339

Para colocação de sensores em portas de correr circulares ou portas giratórias



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões
Adaptador de arco circular para GC 339	Compatível com sensores GC 339+	151540	preto	209 x 58 x 10 mm

CONJUNTO DE MONTAGEM NO TETO GC 363 / GC 339

Conjunto de montagem para aplicação do detetor no teto



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões
Conjunto de montagem no teto GC 363 / GC 339	Conjunto de montagem para integração do detetor no teto / Compatível com sensores GC 363+ /GC 339+	151254	branco	360 x 83.3 x 20.5 mm
Conjunto de montagem no teto GC 363 / GC 339	Conjunto de montagem para integração do detetor no teto / Compatível com sensores GC 363+ /GC 339+	151253	preto	360 x 83.3 x 20.5 mm

RESGUARDO GC 363 / GC 339 *

Protege o sensor em instalações no exterior



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões
Cobertura para GC 363, GC 339	Proteção contra a precipitação no exterior / Compatível com sensores GC 363+ /GC 339+	158250	preto	309 x 73 x 73 mm

SMART DAISY CHAIN HUB *

Hub para a comutação em série de até três sensores combinados GC 363+



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Smart Daisy Chain Hub *	Hub para a comutação em série de até três sensores de porta de correr. Exclusivamente compatível com sensores GC 363+ e GC 339+.	203860	azul

GC 339+ *



* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.